

Bir ülkenin florası, yazmak uzun süren ve büyük emek isteyen bir çabasıdır. Bu çabay, gösterecek yazarlar, da kendi alanları,nda belirli bir bilgi seviyesine ulaşmaları, olmaları, bitkileri yeterince tanımlamaları, ve sistemi in hukuk kuralları, iyiliğin bilmeleri gereklidir. Ayrıca katkıda bulunacak ara türlerin, sayıları, ne kadar çoksa, flora da o kadar kapsamlısurede ve daha az hatalı, tamamlanabilir. Örneğin Türkiye Florası, ciltleri 1965 ile 1985 yılları, arasında, 20 yılda çok sayıda ara türlerin, nüfus çabası, ve P.H.Davis'in editörlüğünde gerçekleştirilen tırılmıtır (Erik ve Tarık Kahya, 2004).

Yapılmış, oldu umuz bu çalışması, manşet Türkiye ve Afyonkarahisar Florasına bir katkı, sağlaması, diliyoruz.

Çalışma alanları, Afyonkarahisar ilinde, Bolvadin ilçesi sınırlarında, içerisinde yer almaktadır. Emirdağlar, doğu ve güneyi ile Eber Gölü arasında, kapsamaktadır. Emirdağlar, doğu ve güney yarısı, konum olarak Akdeniz, Ege ve Çanakkale Bölgeleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı, da yer ekilleri ve bitki örtüsü açısından, bu bölgelerin özelliklerini taşımaktadır. Bunun sonucunda araştırma alanları, Akdeniz bitki örtüsüne, Çanakkale'nin step vejetasyonuna ve aynı zamanda Avrupa-Sibirya floristik bölgesini temsil eden bitkilere rastlamak mümkündür. Alanları, Eber Gölü'nün olmasının nedeni ile sucul ve tuzcul bitkilerin de varlığı, söz konusudur.

Emirdağlar, doğu ve güney yarısı, ile ilgili yapılan kapsamlı bir flora ve vejetasyon çalışma, yoktur. Ancak Emirdağlar, kuzey yarısı, ile ilgili çalışma, yapılmamıştır. Araştırma alanları ve yakınından bizden önce bitki toplayan ara türlerin, lar olmamıştır. Alanları, Coode & Jones ve Sorger gibi yabancı, ara türlerin, lar çoğalı bitki örnekleri toplamaları, lardır (Flora of Turkey, 1965-1988). Örneğin; Sorger *Bupleurum heldreichii* Boiss. & Bal. ve *Coronilla scorpioides* (L.) Koch. bitkisini Emirdağda 26 km güneyinden, *Echinophora tenuifolia* L. subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin ve *Taraxacum serotinum* (Waldst. & Kit.) Poiret bitkisini Bolvadin'de 13 km kuzeyinden toplamaları, Coode & Jones *Daucus carota* L. bitkisini Emirdağda 28 km güneyinden, *Anchusa undulata* L. subsp. *hybrida* (Ten.) Cout. bitkisini Emirdağda 6 km güneyinden, *Silene dichotoma* Ehrh. subsp. *dichotoma* bitkisini Emirdağda 17 km güneyinden, *Euphorbia macroclada* Boiss. bitkisini Emirdağda 26 km güneyinden, *Morina persica* L. bitkisini Emirdağda 27 km güneyinden, *Vicia peregrina* L. bitkisini Emirdağda 17 km güneyinden ve *Vaccaria pyramidata* Medik. var. *grandiflora*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ini Emir Da lar,ından toplam, t,r.

Afyonkarahisar Floras, ile ilgili ilk floristik çal, ma Sultan Da lar,ında Alman botanikçi Bornmüller taraf,ndan yap,lm, t,r. Ayr,ca St.Lager, Balls, Reese ve Wall, Heilbronn ve Ba arman, Huber Morath, Birand ve Zohary, Karamano lu, Yalt,r,k ve Sorger gibi ara t,rmac,lar çe itli tarihlerde Sultan Da lar,ında ve Afyonkarahisar,ın çe itli kesimlerinden bitki toplam, lard,r (Davis, 1965 - 1988). Daha sonra ayr,nt,l, flora ve vejetasyon çal, malar, Karg,o lu taraf,ndan sürdürülü mü tür (Karg,o lu M., 2001).

Afyonkarahisar ve çevresi ile ilgili flora çal, malar, unlard,r:

Emir Da lar, Kuzey Yar,s, Floras,(Köse ve Ocak, 2001), Afyonkarahisar Ba komutan Tarihi Milli Park, Floras, (Ekim ve ark., 1985), Bayat (Köro lubeli) Flora ve Vejetasyon Üzerine Ekolojik Ve Sosyolojik Çal, malar (Çetik ve Vural, 1979), Akda ø,n Floras, (Gemici, 1990), Maymun Da lar,ın,n Floras, (Aytaç ve Vural, 1991), Sultan Da lar, (Baytop ve Dökmeci, 1978; Karg,o lu, 1988), Ah,rda , Floras, (Karg,o lu, 2003) Ayazino nin Floras, (A ç,, 1996), Sultanda lar,ın,n Yerli ve T,bbi Bitkileri(Dökmeci, 1977), B3 ve C3 kareleri için yeni floristik kay,tlar (Mutlu ve Erik, 1996). Ayr,ca Afyonkarahisar s,n,rlar, içerisinde yer alan Eber Gölü, Çapal, Gölü, Ac,göl, Karamuk Gölü ve Batakl, „ Heybeli Kapl,calar, gibi yerlerin bitki örtüsü ile ilgili çal, malar (Seçmen ve Leblebici, 1997), Kumalar Da , Floras, (Akçicek, 2003).

2. ALAN HAKKINDA GENEL B LG LER

2.1. Afyonkarahisar,ın Co rafı Yap,s,

Afyonkarahisar,ın co rafı yap,s, ile ilgili bilgiler Afyonkarahisar Valili i̇onin yapm, oldu u çal, malardan al,nm, t,r.

Afyonkarahisar Ege Bölgesi,ın ç Bat, Anadolu bölümünde yer almaktad,r. Do uda Konya, bat,da U ak, kuzeybat,da Kütahya, güneybat,da Denizli, güneyde Burdur, güneydo uda Isparta ve kuzeyde Eski ehir ile kom udur.

Afyonkarahisar Türkiye,ın co rafı bölgelerinden üçü üzerinde (Ege, Akdeniz, ç Anadolu) yay,lan bir ildir. Büyük k,sm, Ege Bölgesi,ın ç Bat, Anadolu bölümünde bulunur. Güneyde bulunan Ba makç,, Dazk,r,, Dinar ve Evciler ilçelerinin baz, topraklar, Akdeniz Bölgesi s,n,rlar, içine girer. İn do u ve kuzeydo u k,s,mlar,ndaki baz, topraklar da ç Anadolu Bölgesi,ne ta ar.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ba layan kara ve demir yollar, Afyonkarahisar'dan geçer. Bu özemkileri sebebiyle Afyonkarahisar, yollar,n kesi ti i, bölgelerin birbirine ba land, , bir merkez konumundad,r.

Denizden yüksekcli i 1 034 m, yüzölçümü 14 200 km²dir. Ço u püskürük kitlelerden meydana gelmi bir araz, üzerindedir.

Da lar, yüksek ve düzensizdir. Sultan Da lar, (Gelincikana Tepesi) 2 610 m, Kumalar Da , 2 250 m, Emir Da lar, 2 307 m, Sand,kl, Da , 2 247 m, Akda 2 446 m, Ah,r Da , 1 915 m, Kocatepe 1 900 m'dir.

Ovalar,: Akarçay Vadisi'ni kesti i Afyon Ovas,, uhut Ovas,, Sincanl, Ovas,, Dinar Ovas,, Emirda Ovas, ve Sand,kl, Ovas, ba l,ca ovalar,d,r.

Akarsular,: Seyitler Deresi, Akarçay, Kal, ve Küfi çaylar,d,r. Akarçay'ın uzunlu u yakla ,k 80 km'dir. Ak ehir Gölü geçi i dü ünülüdü ünde 130 km uzunluktad,r.

Göl bak,m,ndan zengindir. Ak ehir Gölünün yar,s, Afyonkarahisar iline dahildir. Ak ehir Gölü deniz seviyesinden 990 m, Eber Gölü deniz seviyesinden 967 m. yüksekliktedir. Karam,k Gölü, Çapak Gölü ve yar,s, Denizli ilinde olan Ac,göl di er gölleri olu turur.

2.2. Bolvadin İlçesinin Co rafı Yap,s,

Bolvadin, güneyden Sultan Da lar,, kuzey do udan Emir Da lar,, kuzey bat,dan Pa a Da lar, ile çevrilidir. İlçenin Emir Da lar, ve Pa a Da lar, üzerinde çe itli yaylalar, bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Pa ada ve Ço u (Kemerkaya) yaylalar,d,r.

İlçenin tek akarsuyu Akarçay'd,r. Ah,r Da lar,ından do ar ve Eber Gölü'ne dökültür.

Bolvadin Afyonkarahisar'a 48 km uzaklıktad,r. Yüzölçümü 926 km²dir. Denizden yüksekcli i 1 016 m'dir.

2.3. Emirda İlçesinin Co rafı Yap,s,

Emirda ilçesi kuzeyinde Eski ehir, do uda Konya, güneyde Bolvadin, bat,da da Bayat ile çevrilidir.

ç Bat, Anadolu e i inde yer alan ilçe toprakları,n,n yüzey ekilleri da lar ve platolardan olu mu tur. İlçenin güneyini Emir Da lar, engebeldendirir.

Afyonkarahisar'a 70 km uzaklıktad,r. Yüzölçümü 2.168 km²dir. Emir Da lar,onda ormanlar, Me e (*Quercus*), Ard,ç (*Juniperus*) ve daha yukarıda

2.4. Alan,n Co rafi Yap,s,

Çal, ma alan,m,z ran ó Turan fitoco rafik bölgesi içerisinde yer almaktad,r.

Emirda lar, kuzey güney yönünde ilerleyen büyük bir da silsilesidir. Çal, ma alan,m,z, olu turan Emir Da lar,ın,güney yar,s, $31^{\circ} 12'$ - $31^{\circ} 16'$ do u boyamlar,, $38^{\circ} 36'$ - $38^{\circ} 56'$ kuzey enlemleri aras,nda bulunmaktadır.

Çal, ma alan,m,z kuzeyde Çürükkaya ve Saçalan mevkileri, güneyde Bolvadin ilçesi ve Eber Gölü, do uda E rikale, Odal,kale ve Yellibel Tepesi, bat,da ise Di li kasabas,, Özburun kasabas, ve Derbent köyü ile çevrilmi tir.

Çal, ma alan,m,zda yükseklikler 967 m'den ba lar, 1 700 m'ye kadar yükselir. Çal, ma alan,m,zdaki en önemli yükseklikler 1 700 m ile Ovac,k ve Kuyucak mevkileridir.

Ara t,rma alan,m,zda Kemerkaya kasabas,na ait olan ve bu kasaba halk, taraf,ndan tar,m ve hayvanc,l,ka kullan,lan yarylalar vard,r. Kemerkaya kasabas, içerisindeinden ba lay,p Ovac,k ve Kuyucak mevkiiine kadar uzanan stabilize bir yol vard,r.

Çal, ma alan,m,zda yaz k, hiç kurumayan fakat suyu azalan dereeler vard,r. Bu dereeler, Özburun kasabas, s,n,rlar, içerisinde Bal,k tesisinde yer alt,ndan ç,kan ve Di li kasabas, do rultusunda akan So ukp,nar Deresi, di eri de Maçaklı, taraf,ndan gelen De irmen Deresi'dir. Ayr,ca k, ,n karlar,n ya mas,yla akmaya ba layan ve yaz,n kuruyan dereeler de vard,r. Bu dereelerden biri, Emir Da lar,ndan do up Kemerkaya ve Yedikap, istikametinde akan Yaylaçay, Deresi, di eri Ovac,k mevkiiinden do an ve Kemerkaya istikametinde akan Ço u Deresidir.


Çal, ma alan,m,zda Ovac,k mevkiiinde *Tilia rubra* DC. (İhlamur) a açlar, yay,l, göstermekte ve dikkat çekmektedir.

Ayr,ca çal, ma alan,m,z tarihi öneme de sahiptir. Kemerkaya kasabas,n,n do usunda püsürük kitle üzerinde kurulmuş büyük bir kale vard,r. Kale üzerinde su sarn,çlar,, de irmen, f,r,n ve bina kal,nt,lar, mevcuttur. Kasaban,n do usundaki ÓSeyfi Kalesiö ve ÓKeçili Kaleö de Roma devrine aittir. Bu kalelerde yer yer Arkaik Devir izlerine rastlanm, t,r. Kasabadaki binalar,n temelindeki memari parçalar, kuzeydo u taraf,ndaki tepelerde bulunan kaya mezar, ve Yedikap, Ma aralar, Roma Devrine aittir.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

***Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features***



ekil 2.1.Çal, ma alan,n,n co rafik haritas, (Kurt, 2002)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2.5. JEOLojik Yap,

MTA (1996)’a göre Afyonkarahisar ili genel olarak Paleozoik, Mesozoik ve Tersiyer devirlere ait kütlerlerden oluşur. Havzan,ın en eski formasyonu Paleozoik’te ait kristalın istler olup Sultan Dağları ve Bolvadin ilçesinin batısında açı, açı, km, lardır. Afyonkarahisar ilinin hemen güneybatısında andezit, spilit, porfirit, açı, lomera bres ve trahit kayaçlar, göze çarpmaktadır.

Afyonkarahisar civarında ve Gazlı, gölün menba kesimlerinde volkanikler ve tüfler açı, açı, km, lardır. Afyonkarahisar ilinin hemen güneybatısında andezit, spilit, porfirit, açı, lomera bres ve trahit kayaçlar, göze çarpmaktadır.

Afyonkarahisar ve çevresini içine alan bölgede farklı, litolojik ve tektonik özelliklere sahip kuşaklar yer almaktadır. Bunlar Toros ve Ç. Toros tektonik kuşaklarıdır. Afyonkarahisar ve dolayında iki temel kaya topluluğu mevcuttur. Bunalardan birisi Sultan Dağları, onun devamı, oluştuuran Toros Paleozoik ve Mesozoik birimleridir. Diğer ise Afyonkarahisar Metamorfitleri ile Mesozoik ya da Emir Dağ Grubudur.

Kuzeyde Afyonkarahisar Metamorfitleri ve Emir Dağ Grubu formasyonları, istek ve kristalize kireçtaşları, ndan oluşumu olup, üstte yer alan Emir Dağ Grubu karbonatlardan oluşumu ve farklı, jeolojik zamanlarda metamorfizmaya uğraması, lardır.

Emir Dağları, Ç. Toros Tektonik Kuşa, içerisinde yer almaktır ve çevresinde jeolojik olarak Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik ya da farklı, kaya birimlerine rastlanmaktadır.

Bölgelerde en yaşlı, kayaç Paleozoik ya da Emirda kalkeri olup; renk olarak beyaz ve gri rengi sahiptir. Bu kalkeler, yeşil ve sarı, rankılı istekler ile birlikte bulunmakla beraber; daha çok Emirda oynatıcı batısında görülmektedir. Emirda kalkeri üzerinde uyumsuz bir şekilde Triyas ya da kireçtaşları, yer almaktadır. Bu Triyas ya da kireçtaşları, üzerine de Kratese ya da Konglomera, Kumta, „Kulta“, ve Kireçtaşları, gelmektedir. Bu birim ise yeşil, kahve ve gri renkte olup farklı, tabaka kalınlıklar, sunmaktadır.

Bölgelerde kireçtaşları, ile aynı, ya da sahip volkanik kayaçlar da görülmektedir. Aynı zamanda bölgenin kuzeybatısında travertenler yer almaktadır.

Geçmiş jeolojik zamanlarda denizlerdeki kalsiyumkarbonat, çözülmek zamanla sızıntıları ve yüksek basınç altında kalması, ile yer yer mermer oluşumları, da meydana gelmiştir.


Bolvadin ise 3. ve 4. jeolojik devirlerde oluşumu bir ovadır.



 PDF Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

**[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)**



ekil 2.2. Çal, ma Alan,m,z,n Jeoloji Haritas, (Alc,, 2007)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2.6.1. Çal, ma Alan,n,n Büyüük Toprak Gruplar,

Toprak özellikleri ve alandaki da ,l, lar, yönünden ele ald, ,m,zda; azonal ve zonal ana toprak gruplar, ile alt toprak gruplar,n, görmek mümkündür. Emir Da lar, ve plato yamaçlar, gibi e imin fazla oldu u yerlerde topraklar,n kal,nl, ,inceyken, e imin az oldu u ova ve plato yüzeylerinde toprak kal,nl, , orta ve s, d,r. Afyonkarahisar li Arazi Varl, , (1994)ına göre alan,m,zdaki toprak gruplar, unlard,r.

2.6.1.1. Azonal Topraklar

E imli yamaçlarda, devaml, ta k,n ve millenmeye elveri li olan ta k,n ovalar,nda, genç alüvyal ve volkanik depolar üzerinde bulunur ve olu ur. Üç çe ittir.

2.6.1.1.1. Kolüvyal Topraklar

Genellikle dik, e imli yamaçlar,n eteklerinde ve vadi a ,zlar,nda yer al,rlar. Yer çekimi, toprak kaymas, ve yamaç süpürülmesi ile yamaçlar,n eteklerinde biriktiklerinden A-C profilli genç topraklard,r.

Bu topraklar Emir Da lar,nda yerel olarak görülmektedir. Ayr,ca Bolvadin ilçe alan,n,n güneyinde de yer almaktad,r.

2.6.1.1.2. Alüvyal Topraklar

Akarsu ve dereler taraf,ndan getirilen malzemenin vadi taban, boyunca biriktirilmesiyle olu mu topraklard,r. Mineral bak,m,ndan zengin olan bu topraklar verimli ve tar,msal üretim yönünden önemlidir.

Bu topraklara dere kenarlar,nda rastlanmaktadır,r. Bolvadin'ın düzlük alanlar,nda, Di li kasabas, De irmendere vadisi ile Dipevler, Ortakaraba ve Derekaraba ø,n güney bölümlerinde yayg,n olarak görülmektedir.

2.6.1.1.3. Hidromorfik Topraklar

Aç,k gri renkte ve genellikle tabakal, olan bu topraklara daha çok su

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

akarsu kenarlar, ile batakl,k ve sazl,k alanlarda rasuamak mumkunur. Boivadin ilce alan,n,n güneyinde görülmektedir.

2.6.1.2. Zonal Topraklar

yi geli mi profil özelli ine sahip topraklard,r. En önemli özelli i, topra , olu turan aktif faktörlerden iklim ve vejetasyon artlar,na göre olu mu olmalar,d,r. Üç çéittir:

2.6.1.2.1. Kahverengi Topraklar

Kal,n, koyu renkli, organik maddece zengin ve biyolojik aktivitenin yo un oldu u topraklard,r. Sahip olduklar, fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle potansiyel verimlilikleri yüksektir.

Bu topraklara Emir Da lar,øn,n güney eteklerinde ortalama 1 000 ó 1 400 m yükseltileri aras,nda rastlanmaktadır.

Çal, ma alan,m,zda geni yer kaplayan bu topraklar üzerinde daha çok kuru tar,m yöntemyle tah,l yetti tirilmektedir. E imin artt, , Emir Da lar,øna do ru ise tar,msal faaliyetler için bu alanlar,n uygun olmamas, nedeniyle kahverengi topraklar mera alan, olarak kullan,lmaktad,r.

2.6.1.2.2. Kahverengi Orman Topraklar,

Ana kayan,n granit, silisli, istli oldu u yap,lar üzerinde geli en toprak grubudur. Orman örtüsü alt,nda geli tikleri için bitki besin maddesi yönünden çok zengin ve koyu renklidirler. Daha çok yükseltinin fazla oldu u az e imli alanlarda olu mu lard,r(1 000-1 250 m). E im ve yükseltinin fazla olu undan dolay, bu topraklar,n üzeri mera ve yer yerde ormanlarla kaplı,d,r.

2.6.1.2.3. Kireçsiz Kahverengi Orman Topraklar,

Bu topraklar volkanik arazi üzerinde geli me gösterebilirler. Koyu renkli, gözenekli bir yap,ya sahiptir. Bu topraklar,n % 97øsinde e im % 30øün üzerindedir. E im ve yükseltinin fazla olmas,ndan dolay, erezyona maruz kal,rlar.


Bu topraklara Emir Da lar,øn,n volkanik kütleyi yüksek k,s,mlar,nda rastlan,lmaktad,r. Ayr,ca Kemerkaya, Özburun ve Di li yerle im yerlerinin kuzey bat, ve bat, bölgelerinde de bulunmaktadır.



PDF Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

**[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)**



ekil 2.3. Çal, ma Alan,m,z,n Toprak Haritas, (Alc.,2007)

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Meteoroloji Bülteni (1990)ne göre çal, ma alan,m,z Ege Bölgesi'nde olmas,na ra men ege iklimiyle ba da maz. Yükselti ve denizden uzakl,k sebebiyle ç Anadolu iklimine benzerlik görülür. Bununla beraber geçi bölgesi özelliklerini de gösterir. K, lar, karl, ve so uk, yazlar, s,cak ve kurak geçer. İkbahar ve sonbaharda ya , lar ya mur eklindedir.

Meteorolojik veriler bir bölgenin ikliminin belirlenmesinde son derece önemlidir. Bölgemizin iklim özelli i ve tipini tespit etmek için çal, ma alan,na en yak,n istasyonlar olan Afyonkarahisar, Emirda ve Bolvadin meteoroloji istasyonlar,n,n verileri al,nm, t,r.

Bu istasyonlardan Afyonkarahisar 1 034 m, Emirda 983 m, Bolvadin ise 1 016 m yüksekliktedir. Çal, ma alan,m,z,n yüksekli i ise 967 m'den ba lay,p 1 700 m'ye kadar ç,kmaktad,r. Dolay,s,yla meteoroloji istasyonlar,ndan al,nan iklimsel veriler çal, ma alan,n,n iklimini tam olarak yans,tmayabilir. Ancak bu veriler çal, ma alan,n,n iklimi konusunda kabaca da olsa bir fikir verir.

Çal, ma alan,m,zdaki meteoroloji istasyonlar,nda yap,lan rasatlar ve ba lang,ç zamanlar, a a ,da verilmi tir.

Afyonkarahisar (1 034 m) : S,cakl,k (1933) Ya , (1933)

Emirda (983 m) : S,cakl,k (1957) Ya , (1957)

Bolvadin (1 016 m) : S,cakl,k (1933) Ya , (1933)

2.7.1. klimsel Veriler

2.7.1.1. S,cakl,k

Çal, ma alan,m,zda ortalama s,cakl,k 10.9 °C ile 11.4 °C aras,nda de i mektedir.Y,ll,k ortalama s,cakl, ,n en yüksek oldu u yer 11.4 °C ile Emirda øl,r. Afyonkarahisar'da 11.2 °C, Bolvadin'de ise 10.9 °C dir. Ortalama s,cakl, ,n her üç istasyonda da yüksek oldu u aylar temmuz ve a ustos, en dü ük oldu u ay ise ocakt,r.

En yüksek s,cakl,klara Afyonkarahisar, Emirda ve Bolvadin'de temmuz ay,nda rastlanm, t,r. Y,ll,k en yüksek s,cakl,k Afyonkarahisar'da 39.8 °C, Emirda øda 40.0 °C, Bolvadin'de ise 38.5 °C olarak ölçülmü tür. Dolay,s,yla en yüksek s,cakl,k Emirda øda ölçülmü tür.

En dü ük s,cakl,klara her üç istasyonda da ubat ay,nda rastlanm, t,r. En dü ük s,cakl,k Afyonkarahisar'da -19.4 °C, Emirda øda -24 °C ve Bolvadin'de -22 °C dir.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1,n ortalama s,cakl,klar, (°C)

stasyon	Rasat Süres i (Y,l)	Aylar											Y,ll, k	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XI I	
Afyon- karahisar	74	0. 3	1. 5	5. 3	10. 3	15. 0	19. 2	22. 2	21. 8	17. 8	12. 2	6. 4	2.1	11.2
Emirda	50	0. 0	1. 4	5. 5	10. 8	15. 4	19. 5	22. 5	21. 9	18. 1	12. 6	6. 7	2.3	11.4
Bolvadi n	74	0. 0	1. 1	5. 0	10. 0	14. 7	18. 8	22. 1	21. 6	17. 6	11. 8	6. 0	2.0	10.9

Çizelge 2.2. Ara t,rma alan,n,n en yüksek s,cakl,klar, (°C)

stasyo n	Rasat Süres i (Y,l)	Aylar												Y,ll, k
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VII I	IX	X	XI	XII	
Afyon karahisa r	74	17. 0	19. 4	25. 8	30. 2	32. 0	35. 2	39. 8	38. 0	35. 6	30. 6	24. 4	21. 0	39.8
Emirda	50	19. 0	22. 5	26. 6	31. 4	33. 5	36. 4	40. 0	38. 5	37. 0	32. 6	25. 4	18. 6	40.0
Bolvadi n	74	17. 2	18. 3	27. 1	28. 6	34. 8	35. 2	38. 5	36. 6	34. 8	30. 5	24. 4	16. 5	38.5

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Çizelge 2.3. Ara t,rma alan,n,n en dü ük s,cakl,klar, (°C)

stasyon	Rasat Süresi (Y,l)	Aylar												Y,ll,k
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Afyon karahisar	74	-19.0	-19.4	-17.0	-7.6	-3.1	3.9	5.6	6.0	1.2	-4.6	-13.2	-18.0	-19.4
Emirda	50	-21.4	-24.0	-18.1	-8.0	-1.5	1.6	5.8	6.5	1.7	-4.2	-16.4	-19.5	-24.0
Bolvadin	74	-20.4	-22.0	-18.6	-9.3	-4.5	2.9	5.5	5.3	0.9	-4.9	-15.4	-14.6	-22.0

2.7.1.2. Ya ,

Ara t,rma alan,m,z,n çevresindeki istasyonlar,n rasat sonuçları,na göre toplam en yüksek y,ll,k ya , 420.5 mm ile Emirda øda görülmektedir. Diğer istasyonlardan Afyonkarahisar øde 416.8 mm, Bolvadin øde ise 322.6 mm'dir.

Bu istasyonlar,n her üçünde de en fazla ya , ald, , aylar aral,k, nisan ve may,s aylar,d,r.

Bu verilerden anla ,laca , gibi en fazla ya , ilkbahar ve k, , en az ya , yaz aylar,nda görülmektedir.

Çizelge 2.4. Ara t,rma alan,n,n ortalama toplam ya , miktarlar, (mm.)

stasyon	Rasat Süresi (Y,l)	Aylar												Y,ll,k
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Afyonkarahisar	74	39.3	35.8	41.7	50.8	47.4	32.5	21.3	14.8	12.6	36.5	37.2	46.9	416.8

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Emirda	50	50.5	55.7	42.6	46.2	56.1	39.2	17.9	17.7	13.7	35.1	33.1	46.9	420.5
Bolvadin	74	29.0	27.8	33.0	38.1	42.4	29.2	10.1	9.4	7.8	27.3	32.0	36.5	322.6

Çizelge 2.5. Ara t,rma alan,n,n ya , rejimi ve ya , ,n mevsimlere göre da ,l, ,

stasyon	lkbahar		Yaz		Sonbahar		K,		Y,ll,k	Ya , Rejimi	Ya , Rejim Tipi
	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%			
Afyonkarahisar	139.9	33.5	68.6	16.4	86.3	20.7	122	29.2	416.8	IKSY	D.A.Y.R.2.T.
Emirda	144.9	34.4	74.8	17.8	81.9	19.5	118.9	28.2	420.5	IKYS	D.A.Y.R.2.T.
Bolvadin	113.5	35.2	48.7	15.1	67.1	20.8	93.3	28.9	322.6	IKYS	D.A.Y.R.2.T.

2.7.1.3. Ba ,l Nem

Çal, ma alan,m,z çevresindeki istasyonlardan elde edilen sonuçlara göre y,ll,k ortalama ba ,l nem % 57 ile % 64 arasında değişmektedir. Ortalama ba ,l nemin en yüksek olduğu aylar Afyonkarahisar'da aralık (% 79), Ocak (% 78) ve ubat (% 73); Emirda da aralık (% 71), ocak (% 71) ve ubat (% 68); Bolvadin'de aralık (% 75), ocak (% 74) ve ubat (% 70)dır. En düşük olduğu aylar ise Afyonkarahisar'da temmuz (% 53), ağustos (% 54) ve eylül (% 55); Emirda da temmuz (% 46), ağustos (% 47) ve eylül (% 48); Bolvadin'de temmuz (% 48), ağustos (% 50) ve eylül (% 51) aylarıdır.

Çizelge 2.6. Ara t,rma alan,n,n ortalama ba ,l nem miktarları, (%)

stasyon	Rasat Süresi (Y,I)	Aylar												Y,ll,k
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Afyonkarahisar	74	78	73	68	63	61	56	53	54	55	64	72	79	64

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Emirda	50	71	68	61	56	54	49	46	47	48	57	66	71	57
Bolvadin	74	74	70	64	61	59	54	48	50	51	62	70	75	62

2.7.1.4. Rüzgar

Rüzgar yönü s,caklı,k ve ya , kadar olmaza da, günlük hava artlar, ve bitkilerin da ,l, ,nda önemli rol oynar.

Çal, ma alan,m,zdaki en h,zl, rüzgarlar, Afyonkarahisar'da aral,k ay,nda güneyden 23.9 m/sec., Emirda øda kas,m ay,nda güney ve güneydo udan, aral,k ay,nda güneyden 28.1 m/sec., Bolvadin'de ise a ustos ay,nda güney ve güneybat,dan 24.0 m/sec. h,zla esmektedir.

Çizelge 2.7. Ara t,rma alan,n,n en h,zl, rüzgar yönü ve h,z, (m/sec.)

stasyon	Rasat Süresi (Y,l)	Aylar												Y,ll,k
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Afyonkarahisar	74	SW 23.5	SW 22.2	SSE 25.2	W 23.4	WNW 20.5	NW 22.6	N 23.2	N 22.3	NW 21.7	NNW 22.4	SW 21.5	S 23.9	SSE 25.2
Emirda	50	S 24.4	S 27.6	SW 25.0	SSE 26.8	SW 26.0	W 23.1	WNW 27.0	W 21.7	ENE 25.5	E 23.9	SSE 28.1	S 28.1	S 28.1
Bolvadin	74	SSE 22.1	N 22.6	SSE 21.9	NNW 23.1	WSW 23.0	N 18.8	NNW 21.4	SSW 24.0	SW 18.8	W 17.7	SSW 19.0	NNW 19.6	SSW 24.0

2.7.1.5.Çal, ma Alan,n,n klimsel De erlendirilmesi

Çal, ma alan,m,za ait her üç istasyonun iklimsel verilerine



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

nu kum surdu u ana ,m,zi makad,r.

uygulad, ,m,z zaman bölgедe Akdeniz ikliminin

Emberger Formülü; $Q_2 = 2000 \cdot P / M^2 \cdot m^2$

Formülde;

Q_2 = Emberger sabiti,

P = Y,ll,k ya , miktar, (mm),

M= En s,cak ay,n maksimum s,cakl,k ortalamas,

m = En so uk ay,n minimum s,cakl,k ortalamas,d,r.

\hat{Q}_2 de erlerine göre olu turulan Akdeniz Biyoiklim Katlar,;

98'den büyükse çok ya , l, ve ya , l,

63-98 aras,nda az ya , l,

32-63 aras,nda yar, kurak

20-32 aras,nda kurak

20'den küçükse çok kurakt,r.

\hat{Q}_2 de erlerine göre olu turulan Akdeniz Biyoiklim Katlar,;

-10 °C'den büyükse k, , buzlu

-10 °C ile -7 °C aras,nda ise k, , son derece so uk

-7 °C ile -3 °C aras,nda ise k, , çok so uk

-3 °C ile 0 °C aras,nda ise k, , so uktur.

Emberger'in geli tirdi i formül her üç istasyona da uyguland, ,nda a a ,daki sonuçlara ula ,lm, t,r.

Afyonkarahisar'da $Q_2 = 44.8$, m = -3.3 oldu u için bu bölge yar, kurak, k, , çok so uk Akdeniz biyoiklim kat,ndad,r.

Emirda da $Q_2 = 44.1$, m = -3.5 oldu u için bu bölgede yar, kurak, k, , çok so uk Akdeniz biyoiklim kat,ndad,r.


Bolvadin'de ise $Q_2 = 34.03$, m = -4.1 oldu u için bu bölge yar, kurak, k, , çok so uk Akdeniz biyoiklim kat,ndad,r.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

***Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features***

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



ekil 2.4. Walter klim Diyagram,

3. MATERYAL VE METOD

Ara t,rma alan,na 2006-2007 y,llar, aras,nda, ubat ve eylül aylar, aras,nda de i ik periyotlarda gidilmi ve 530 bitki örne i toplanm, t,r.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

alan,p, preslenmi ve herbaryum usullerine göre kurutularak kartomianm, t,r. Bitkilerin te hisinde Davis'ın Flora of Turkey and the East Aegean Islands kitab,ndan yararlan,lm, t,r. üpheye dü ülen ve te hisinde güclük çekilen örneklerin tayini Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd,Doç.Dr. Mustafa KARGIO LU taraf,ndan yap,lm, t,r.

Ara t,rmam,zda yerli botanikçilerin Afyonkarahisar s,n,rlar,nda yapm, olduklar, çal, malardan da faydalani,lm, t,r. Faydaland, ,m,z ara t,rmalar; Emir Da lar, Kuzey Yar,s, Floras, (Köse, Y.Bülent & Ocak, A. 2004), Ah,rda , Floras, (Karg,o lu, M. 2003), Afyonkarahisar Ba komutan Tarihi Milli Park, Floras, (Ekim ve ark., 1985), Bayat (Köro lubeli) Flora ve Vejetasyonu (Çetik R. ve Vural M., 1979), Akda ø,n Floras, (Gemici, 1990), Maymun Da lar,ø,n Floras, (Aytaç ve Vural, 1991), Ak ehir Gölüø nün Floras, (Küçüködük ve Çetik, 1984), Sultan Da lar, (Baytop ve Dökmeci, 1978 Karg,o lu, 1988), Ayaziniø nin Floras, (A ç,, 1996). Ayr,ca Afyonkarahisar s,n,rlar, içerisinde yer alan Eber Gölü, Çapal, Gölü, Ac,göl, Karamuk Gölü ve Batakl, „ Heybeli Kapl,calar, gibi yerlerin bitki örtüsü ile ilgili çal, malar (Seçmen ve Leblebici, 1997)adir.

Çal, ma alan,nda tespit edilen taksonlar, Türkiye floras,ndaki filogenetik s,ra takip edilerek düzenlenmi tir. Türk adlar,n,n verilmesinde, sadece geçerli ad verilmi , sinonimleri dikkate al,nmam, t,r. Bitkilerin ait olduklar, fitoco raf,k bölgelerin belirtilmesinde, hangi fitoco rafik bölge elementi oldu u konusunda karar verilemeyen taksonlar çok bölgeli olarak kabul edilmiş tir. Ayr,ca ara t,rma alan,m,zdan 9 kültür bitkisi al,nm, t,r. Alandan al,nan kültür bitkileri listede tür adlar,n,n önüne ö * ö i areti konularak belirtilmiş tir.

Ara t,rma alan,n,n co rafik haritas, çizilmiş , önemli mevki ve yükseklikler üzerinde belirtilmiş tir.

Ara t,rma alan,n,n jeolojik yap,s, ile ilgili bilgiler MTA(1996)dan al,nm, ve alan,n jeolojik haritas, ç,kart,lm, t,r (Alc,, 2007).

Ara t,rma alan,n,n toprak gruplar,na ait bilgiler Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ü taraf,ndan haz,rlanan, Afyonkarahisar li Arazi Varl, , adl, raporundan al,nm, t,r. Ayr,ca alan,n toprak haritas, ç,kart,lm, t,r (Alc,, 2007).

Alan,n meteorolojik verileri DM øden al,nm, ve bu verilere uygun olarak Afyonkarahisar, Bolvadin ve Emirda ø ait iklim diyagramlar, çizilmiş tir.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

***Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features***

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



16/04/2006

ekil 2.1. Emirda ñar,ndan genel bir görünü



ekil 2.2. Emirda ñar,ndan genel bir görünü

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



ekil 2.3. *Campanula cymbalaria* Sm.



ekil 2.4. *Gagea* sp.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



ekil 2.5. *Crocus pallasii* Goldb. subsp. *dispathaceus* (Bowles) Mathew.



ekil 2.6. *Arabis* sp.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



ekil 2.7. *Butomus umbellatus* L.



ekil 2.8. *Corydalis solida* (L.) Swartz subsp. *solida*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



ekil 2.9. *Quercus ithaburensis* Decne. Subsp. *macrolepis*
(Kotschy.) Hedge & Yalt.



ekil 2.10. *Juniperus exelsa* M.Bieb.

4.1. Emirda lar, Güney Yar,s, Flora ve Vejetasyonu

4.1.1. Ara t,rma Alan,n,n Flora ve Vejetasyonunun Genel Özellikleri

Çal, ma alan,m,z, orman, step, kaya, su içi, su kenar, nemli bölge vejetasyonlar, olu turmaktadır.

Alan,m,zda Kemerkaya Kasabası,na ait Tömsü Kalesi ve Eski Köy civarında *Quercus vulcanica* (Boiss. & Heldr ex) Kotschy, *Quercus trojona* P.B. Webb., *Quercus cerris* L., *Quercus ithaburensis* Decne. ve *Quercus pubescens* Willd. topluluklar,na rastlanır, t,r. Ayrıca bu bölgede *Quercus* topluluklar,yla beraber, *Rosa canina* L., *Crataegus monogyna* Jacq., *Crataegus orientalis* Pallas & M.Bieb., *Juglans regia* L. ve *Berberis crataegina* DC. gibi çal, ve a aç formlar, da bulunmaktadır.

Yine Kemerkaya Tömsü Kalesi civarında *Tilia rubra* DC. toplulu u da görülmektedir. Bu toplulu u olu turan a açları, alt dallar, çevrede ya ayan insanlar,n ,hlamur toplamalar, nedeniyle ya kurumu ya da k,r,lm, t,r. Ihlamurlar sadece en üst dallarda kalm, t,r.

Kemerkaya Sivriard, mevkiinde de yer yer belirli aral,klarla *Pyrus elaeagrifolia* Pallas. toplulu u görülmektedir. Ancak bu alan,n ova olmas, ve bu yüzden tarla açımları, nedeniyle bu a açları,ndaki sayısında azalmalar oldu u görülmektedir.

Kurudere köyü civarında da *Juniperus exelsa* Willd. topluluklar, görülmektedir. Hatta bu a açları köy içinde de bulunmaktadır.

Ayrıca ova kesimlerinde sulak yerlerde ve dere boyalarında sö üt, kavak, i de, karaa aç gibi a aç ve a açıklara da rastlanır.

Tar,m alanları,nda, tarla kenarları,nda ve yol kenarları,nda s,kça rastlanan bitkiler ise unlardır; *Arctium minus* (Hill) Bernh. subsp. *pubens* (Babington) Arenes, *Bromus* sp., *Malva* sp. (ebegümeci), *Poa bulbosa* L. (tav an b,y, ,), *Rumex* (kuzu kula ,), *Galium* sp. (yo urt otu), *Euphorbia* sp. (sütle en), *Verbascum* sp. (s, ,r kuyru u), *Papaver rhoeas* L., *Fumaria asepala* Boiss. (ahtere) türü bitkilerdir.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

rak her yerde görülebilen bitkiler ise; *Artemisia* sp. (yav-an), *Asiragatus* sp. (geven), *Veronica* sp. (dar-can), *Trifolium* sp. (üçgül), *Cynodon dactylon* L., *Thymus* sp. (kekik), *Alyssum* sp., *Bromus* sp., gibi bitkilerdir.

Alandaki step bitkilerden baz,lar, unlard,r. *Bupleurum heldreichii* Boiss. & Bal., *Ferulago aucheri* Boiss., *Achillea coarctata* Poir., *Anthemis wiedemannii* Fisch. & Mey., *Centaurea urvillei* DC. subsp. *urvillei*, *Cousinia birandiana* Hub. Mor., *Tragopogon latifolius* Boiss., *Alyssum dasycarpum* Steph. ex Willd., *Campanula iconica* Phitos ve *Convolvulus lineatus* L.

Alandaki batakl,k ve tuzcul bitkilerden baz,lar, unlard,r. *Artemisia santonicum* L., *Inula oculus-christi* L., *Lepidium latifolium* L., *Salicornia europaea* L., *Sphaerophysa kotschyana* Boiss., *Frankenia hirsuta* L., *Mentha spicata* L. subsp. *tomentosa* (Briq.) Harley., *Plantago maritima* L., *Limonium iconicum* (Boiss. & Heldr.) O.Kuntze. ve *Plumbago europaea* L.

Su kenar,nda bulunan baz, bitkiler unlard,r. *Cirsium alatum* (Gmelin) Bobrov. subsp. *pseudocreticum* Davis & Par., *Scorzonera parviflora* Jacq., *Onosma tauricum* Palas ex Willd. var. *tauricum*, *Spergularia media* (L.) Presl., *Medicago sativa* L. subsp. *sativa*, *Juglans regia* L., *Lycopus europaeus* L., *Utricularia australis* R.Br., *Althea officinalis* L., *Epilobium parviflorum* Schreber., *Teucrium scordium* L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Maire & Petitm., *Polygonum amphibium* L., *Sorbus umbellata* (Desf.) Fritsch. var. *umbellata* ve *Carex distans* L.

Baz, su içi bitkileri ise unlard,r. *Rorippa amphibia* (L.) Bes., *Myriophyllum verticillatum* L., *Nymphaea alba* L., *Butomus umbellatus* L., *Lemna gibba* L., *Lemna trisulca* L., *Najas marina* L., *Potamogeton lucens* L., *Potamogeton pectinatus* L., *Potamogeton perfoliatum* L., *Typha latifolia* L.

Bu bitki türleri içinde ise; *L. lilacinum* L., Eber Gölü çevresinde tuzcul alanda topluluklar olu turmu tur. Heybeli Kapl,cas, ve Eber Gölü civar,nda *Thypha angustifolia* L. topluluk olu turmu tur. Ayr,ca tuzlu çay,rda *Juncus inflexus* L., *Alhagi pseudalhagi* M.Bieb. topluluklar, göze çarpar. Heybeli Kapl,cas,n,n arkas,nda tuzcul alanda, *L. lilacinum* L., *L. globuliferum* (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze, *S. europaea* L. topluluklar, mevcuttur. Kemerkaya Kasabas,nda bir gölet içinde de *B. umbellatus* L. toplulu u göze çarpmaktad,r.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Turkish Flora

Divisio: PTERIDOPHYTA

1. EQUISETACEAE

1. *Equisetum* L.

1. *Equisetum palustre* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, nemli alanlar, 980 m, 20.07.2006,
Kocab,çak 1373.

Divisio: SPERMATOPHYTA

Subdivisio: GYMNOSPERMAE

1. CUPRESSACEAE

1. *Juniperus* L.

1. *Juniperus foetidissima* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya-Emirda yolu, yol kenar,, 1100 m,
14.10.2006, Kocab,çak 1410.

2. EPHEDRACEAE

1. *Ephedra* L.

1. *Ephedra major* Host.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , kayal,k alan, 980 m, 19.09.2007,
Kocab,çak 1521.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Pinus* L.

1. *Pinus nigra* J.F. Arnold subsp. *nigra* var. *caramanica* (Loudon) Rehder
B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, ta 1,k yamaç,
1700 m, 17.10.2006, Kocab,çak 1426.

2. **Pinus sylvestris* L. var. *hamata* Steven

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, ta 1,k yamaç,
1700m, 17.10.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1427.

Subdivisio: ANGIOSPERMAE

S,n,f: DICOTYLEDONEAE

1. AMARANTHACEAE

1. *Amaranthus* L.

1. *Amaranthus retroflexus* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, ta 1,k yamaç,
1700 m, 17.10.2006, Kocab,çak 1428.

2. APIACEAE (UMBELIFERAEE)

1. *Bunium* L.

1. *Bunium microcarpum* Boiss. Freyn. subsp. *microcarpum*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, Akarçay civar,, tarla kenar,, 1050
m, 20.06.2006, D. Akd., Kocab,çak 1230.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Bupleurum boissieri* Post.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, kayal,k, 1150 m
10.07.2006, Kocab,çak 1369.

2. *Bupleurum heldreichii* Boiss. & Bal.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, çevresi, step, 1020 m, 25.06.2006,
Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1301.

3. *Bupleurum croceum* Fenzl.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Karayoku Köyü civar,, tarla kenar,, 1150
m, 09.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1188.

3. *Caucalis* L.

1. *Caucalis platycarpos* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
13.05.2007, Kocab,çak 1431.

4. *Daucus* L.

1. *Daucus carota* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü kenar,, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1231.

5. *Echinophora* L.

1. *Echinophora tenuifolia* L. subsp. *sibthorpiana* (Guss.) Tutin,

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, ta l,k yamaç,
1700 m, 15.08.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1407.

6. *Eryngium* L.

1. *Eryngium campestre* L. var. *virens* Link.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin- Çobanlar yolu, yol kenar,,1020 m,
31.06.2006, Kocab,çak 1344.

1. *Ferulago aucheri* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m, 06.06.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1179.

8. *Hohenackeria* Fisch. & Mey.

1. *Hohenackeria excapa* Stev.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, tarla ve yol kenar, 1200 m, 25.05.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1087.

9. *Laser* Borkh.

1. *Laser trilobum* L. Borkh.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba yolu, yol kenar,, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1232.

10. *Malabaila* Hoffm.

1. *Malabaila secacul* Banks et Sol.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin- Çay yolu sanayi arkas,, step, 1050 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1088.

11. *Pastinaca* L.

1. *Pastinaca sativa* L. subsp. *urens* (Req. ex Godron) Celak.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü kenar,, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1374.

12. *Pimpinella* L.

1. *Pimpinella anthriscoides* Boiss. var. *anthriscoides*

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba Köyü, step, 980 m, 20.07.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1375.

1. *Scandix iberica* M.Bieb.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, yamaç,
1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1048.

14. *Torilis* Adans.

1. *Torilis arvensis* (Huds.) Link. subsp. *arvensis*

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , tarla, 1150 m, 25.05.2006, Kocab,çak
1089.

3. ARISTOLOCHIACEAE

1. *Aristolochia* L.

1. *Aristolochia maurorum* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, step, 1150 m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1233.

4. ASCLEPIADACEAE

1. *Cynanchum* L.

1. *Cynanchum acutum* L. subsp. *acutum*

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak
1234.

1. *Adiantum* L.

1. *Adiantum capillus-veneris* L.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba yolu, yol kenar,,980 m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1235.

6. ASTERACEAE

1. *Achillea* L.

1. *Achillea biebersteinii* Afan.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m,
04.06.2006, r. ó Tur., Kocab,çak 1159.

2. *Achillea coarctata* Poir.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m,
04.06.2006., Kocab,çak 1160.

3. *Achillea lycaonica* Boiss. & Heldr.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , yol kenar,, 1000 m, 20.06.2006,
Endemik- LC, r.-Tur., Kocab,çak 1236.

4. *Achillea ketenoglui* H.Duman.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1000 m, 20.06.2006, Endemik ó
LC, Kocab,çak 1237.

5. *Achillea millefolium* L. subsp. *millefolium*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, step, 1100 m, 20.07.2007,
Kocab,çak 1456.

6. *Achillea teretifolia* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, step,1100 m,
13.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1191.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Acroptilon repens* (L.) DC.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m, 04.06.2006, r. ó Tur., Kocab,çak 1161.

3. *Anthemis* L.

1. *Anthemis cretica* L. subsp. *anatolica* (Boiss.) Grierson.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, step, 1050 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1090.

1. *Anthemis coelopoda* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin, step, 1020 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1091.

2. *Anthemis cotula* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, tarla 1080 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1457.

3. *Anthemis tinctoria* L. var. *tinctoria*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, ta l,k yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Kocab,çak 1198.

4. *Anthemis wiedemannii* Fisch. & Mey.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya ó Emirda aras,, step, 1300 m, 17.06.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1199.

4. *Artemisia* L.

1. *Artemisia santonicum* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü, tuzcul alan ve batakl,k, 980 m, 20.06.2006, Avr.-Sib., Kocab,çak 1238.

2. *Artemisia scoparia* Waldst. & Kit.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 980 m, 20.06.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1239.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Bidens tripartita* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü, nemli alan, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1240.

5. *Carduus* L.

1. *Carduus nutans* L. subsp. *nutans*

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , ta l,k, 1150 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1092.

6. *Centaurea* L.

1. *Centaurea depressa* M.Bieb.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, tarla, 1050 m, 19.06.2006, Kocab,çak 1221.

2. *Centaurea iberica* Trev. Ex Spengel.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, yol kenar,, 1020 m, 31.06.2006, Kocab,çak 1345.

3. *Centaurea patula* DC.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step, 1050 m, 25.05.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1093.

4. *Centaurea pseudoreflexa* Hayek.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step, 1050 m, 25.05.2006, Endemik-VU., Kocab,çak 1094.

5. *Centaurea solstitialis* L. subsp. *solstitialis*

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, çevresi, step,1020 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1302.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

'ettiü All.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini Mevkii, yamaç, 1150 m, 30.04.2006, Kocab,çak 1031.

7. *Centaurea urvillei* DC. subsp. *urvillei*

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, step, 1100 m, 20.06.2006, D. Akd., Kocab,çak 1241.

8. *Centaurea virgata* Lam.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1100 m, 20.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1242.

7. *Chardinia* Desf.

1. *Chardinia orientalis* (L.) O. Kuntze

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m, 04.06.2006, r. ö Tur., Kocab,çak 1162.

8. *Chondrilla* L.

1. *Chondrilla juncea* L. var. *juncea*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ö Çobanlar yolu, step, 1100 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1458.

9. *Cichorium* L.

1. *Cichorium intybus* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 04.07.2006, Kocab,çak 1352.

10. *Cirsium* Miller

1. *Cirsium alatum* (Gmelin) Bobrov. subsp. *pseudocreticum* Davis & Par.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, dere kenar,, 1100 m, 20.07.2006. Endemik-LC, Ir-Tur., Kocab,çak 1376.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

(L.) Scop. subsp. *vestitum* (Wimm. et Grab.) Petr.

B3 Aryonkaramışar: Kemerkaya Kasabası,-Özburun Kasabası,aras,, yol kenar,, 1100 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1303.

11. *Cousinia* Cass.

1. *Cousinia birandiana* Hub. Mor.

B3 Afyonkarahisar: Emirda güneyi, step, 1100 m, 25.05.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1095.

2. *Cousinia iconica* Hub. Mor.

B3 Afyonkarahisar: Emirda güneyi, step, 1100 m, 25.05.2006, Endemik-CD, r.-Tur., Kocab,çak 1096.

12. *Crepis* L.

1. *Crepis foetida* L. subsp. *rhoeadifolia* (M.Bieb.) Celak.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, yol kenar,, 1020 m, 31.06.2006, Kocab,çak 1346.

13. *Echinops* L.

1. *Echinops pungens* Trautv. var. *pungens*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabası, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 04.07.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1353.

14. *Filago* L.

1. *Filago eriocephala* Guss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step,1200 m, 20.06.2006, Akd., Kocab,çak 1243.

15. *Helichyrsum* Gaertner.

1. *Helichyrsum plicatum* DC. subsp. *plicatum*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, kayal,k yamaç, 1050 m, 19.09.2007, Kocab,çak 1522.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

10. *Hieracium* L.

1. *Hieracium patentissimum* Freyn.& Sint.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1 700 m, 17.06.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1200.

17. *Jurinea* Cass.

1. *Jurinea pontica* Hausskn. et freyn. ex Hausskn.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Endemik-LC, r.-tur., Kocab,çak 1201.

18. *Inula* L.

1. *Inula oculus ó christi* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, tuzcul alan,1050 m, 20.07.2007, Av.- Sib., Kocab,çak 1459.

19. *Lactuca* L.

1. *Lactuca saligna* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, yol kenar,, 1100 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1460.

20. *Leontodon* L.

1. *Leontodon asperimus* (Willd.) J.Ball.

B3 Afyonkarahisar: Boyvadin-Çay yolu, 1050 m, 19.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1222.

2. *Leontodon crispus* Vill. subsp. *asper* Waldst. et Kit. var. *asper* Vill.

B3 afyonkarahisar: Derekaraba , step, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1244.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Logfia arvensis* (L.) J.Holub.

B3 afyonkarahisar: Bolvadin- Emirda aras,, yol kenar,, 1150 m,
25.05.2006, Kocab,çak 1097.

22. *Picnomon* Adanson.

1. *Picnomon acarna* L.

B3 afyonkarahisar: Büyükkaraba , ekilmemi alan, 1150 m, 15.08.2006,
Akd., Kocab,çak 1408.

23. *Picris* L.

1. *Picris strigosa* M.Bieb.

B3 afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, yol kenar,, 1100 m,
15.08.2006, Akd., Kocab,çak 1409.

24. *Pilosella* Hill.

1. *Pilosella auriculoides* (A.F.Lang.) Sell. & West.

B3 afyonkarahisar: Kemerkaya ó Emirda aras,, asar beli, kayal,k yamaç,
1200 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1098.

2. *Pilosella hoppeana* Schultes. subsp. *troica* (Zahn.) Sell. & West.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, kayal,k yamaç, 1050 m,
19.06.2006, Kocab,çak 1223.

25. *Scolymus* L.

1. *Scolymus hispanicus* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, yol kenar,,1020 m,
31.06.2006, Akd., Kocab,çak 1347.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

26. *Scorzonera* L.

- 1. *Scorzonera cana* (C.A.Meyer.) Hoffm. var. *jacquiniana* (W.Koch.) Chamb.**

B3 afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1049.

- 2. *Scorzonera parviflora* Jacq.**

B3 afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, dere kenar,, 1100 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1461.

- 3. *Scorzonera pseudolanata* Grossh.**

B3 afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, yamaç, 1400 m, 14.05.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1050.

27. *Senecio* L.

- 1. *Senecio vernalis* Waldst. et Kit.**

B3 afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1002.

28. *Taraxacum* Wiggers.

- 1. *Taraxacum buttleri* van Soest.**

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1003.

- 2. *Taraxacum serotinum* (Waldst. & Kit.) Poiret.**

B3 afyonkarahisar: Ortakaraba , step,1030 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1245.

29. *Tragopogon* L.

- 1. *Tragopogon latifolius* Boiss.**

B3 afyonkarahisar: Emirda güneyi, step, 1200 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1099.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. *Tragopogon pratensis* L. subsp. *pratensis*

B3 afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, yamaç,
1400 m, 14.05.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1051.

30. *Tripleurospermum* Schultz Bip.

1. *Tripleurospermum decipiens* (Fisch. & Mey.) Bornm.

B3 afyonkarahisar: Ortakaraba , step, 1030 m, 20.06.2006, Kocab,çak
1246.

31. *Tussilago* L.

1. *Tussilago farfara* L.

B3 Afyonkarahisar: Ortakaraba , ekilmemi alan, 1030 m, 20.06.2006,
Av.-Sib., Kocab,çak 1247.

32. *Xeranthemum* L.

1. *Xeranthemum annuum* L.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, step, 1120 m,
21.06.2006, Kocab,çak 1292.

7. BERBERIDACEAE

1. *Berberis* L.

1. *Berberis crataegina* DC.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
20.07.2006, Kocab,çak 1377.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

8. BORAGINACEAE

1. *Anchusa* L.

1. *Anchusa leptophylla* Roemer & Schultes. subsp. *leptophylla* var. *sericons* Gusul.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 28.05.2006, Kocab,çak 1138.

2. *Anchusa undulata* L. subsp. *hybrida* (Ten.) Cout.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç, 1400 m, 21.05.2006, Akd., Kocab,çak 1076.

2. *Buglossoides* Moench.

1. *Buglossoides arvensis* (L.) Johnston.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Emirda yolu 10.kilometre, yol kenar,, 1100 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1004.

3. *Cerinthe* L.

1. *Cerinthe minor* L. subsp. *auriculata* Ten.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Emirda aras,, yol kenar,, 1100 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1100.

4. *Cynoglossum* L.

1. *Cynoglossum montanum* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, step, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1462.

5. *Echium* L.

1. *Echium italicum* L.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, tarla kenar,, 1120 m, 21.06.2006, Akd., Kocab,çak 1293.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

6. *Heliotropium* L.

1. *Heliotropium dolosum* De Not.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, içi, 1100 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1304.

2. *Heliotropium europaeum* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 28.05.2006, Kocab,çak 1139.

7. *Lappula* Gilib.

1. *Lappula barbata* (M.Bieb.) Gürke.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m, 04.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1163.

2. *Lappula squarrosa* (Retz.) Dumort.

B3 Afyonkarahisar: Emirda güneyi, step, 1200 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1101.

8. *Moltkia* Lehm.

1. *Moltkia aurea* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1150 m, 30.04.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1032.

2. *Moltkia coerulea* (Willd.) Lehm.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, step, 1400 m, 21.05.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1077.

9. *Myosotis* L.

1. *Myosotis lithospermifolia* (Willd.) Hornem.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1052.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. *Myosotis ramosissima* Rochel ex Schult. subsp. *ramosissima*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 30.05.2006, Kocab,çak 1140.

10. *Nonea* Medikus

1. *Nonea stenosolen* Boiss. & Bal.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 980 m, 20.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1248.

11. *Onosma* L.

1. *Onosma aucheranum* DC.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç, 1400 m, 21.05.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1078.

2. *Onosmo bornmuelleri* Hausskn.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, 1050 m, 19.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1224.

3. *Onosmo heterophyllum* Griseb.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba Kasabas,, step, 1150 m, 20.06.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1249.

4. *Onosmo lycaonicum* Hub. Mor.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Endemik-NT, r.-Tur., Kocab,çak 1053.

5. *Onosmo tauricum* Palas ex Willd. var. *tauricum*

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, Alabal,k tesisleri civar, dere kenar,, 1150 m, 10.05.2007, Kocab,çak 1429.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

9. BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

1. *Alyssum* L.

1. *Alyssum dasycarpum* Steph. ex Willd.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, step, 1150 m, 30.04.2006, Kocab,çak 1033.

2. *Alyssum linifolium* Stephan ex Willd. var. *linifolium*

B3 afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini Mevkii, step, 1150 m, 30.04.2006, Kocab,çak 1034.

3. *Alyssum linifolium* Stephan ex Willd. var. *teheranicum*

B3 afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, ó Emirda aras,, step, 1100 m, 29.04.2006, Kocab,çak 1030.

4. *Alyssum macropodum* Boiss. & Bal. var. *heterotricum* Hub. Mor.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba Kasabas,, 20.06.2006, 1150 m, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1250.

5. *Alyssum murale* Waldst. & Kit. var. *murale*

B3 Afyonkarahisar : Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 08.07.2006, Kocab,çak 1363.

6. *Alyssum pateri* Nyar.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step,1000 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1102.

7. *Alyssum sibiricum* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step,1000 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1103.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Arabis caucasica* Willd. subsp. *caucasica*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi Kuyucak mevkii, yamaç, 1700 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1005.

3. *Barbarea* R.Br.

1. *Barbarea verna* (Mill.) Asch.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi kuzey yamaçlar,, 1700 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1006.

4. *Boreava* Jaub. & Spach.

1. *Boreava orientalis* Jaub. & Spach.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Emirda yolu 10.kilometre, yol kenar,, 1100 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1007.

5. *Camelina* Crantz.

1. *Camelina rumelica* Velen.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Sivriard, mevkii, tarla kenar,, 1150 m, 03.06.2006, Kocab,çak 1148.

6. *Capsella* Medik.

1. *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 04.07.2006, Kocab,çak 1354.

2. *Capsella rubella* Reuter.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas,-Özburun Kasabas, aras, Körp,nar mevkii, yol kenar,, 1150 m, 22.04.2006, Akd., Kocab,çak 1029.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Chorispora syriaca* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Emirda yolu 10. kilometre, yol kenar,, 1100 m, 09.04.2006, r.Tur., Kocab,çak 1008.

8. *Conringia* Adans.

1. *Conringia orientalis* (L.) Andrz.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, step, 1150 m, 30.04.2006, Kocab,çak 1035.

9. *Descurainia* Webb. & Berth.

1. *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, step, 1150 m, 30.04.2006, Kocab,çak 1036.

10. *Eruca* Miller.

1. *Eruca sativa* Miller.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, civar,, tarla kenar,, 1150 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1305.

11. *Erysimum* L.

1. *Erysimum crassipes* Fisch. & C.A.Mey.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, civar,, tarla kenar,, 1150m, 25.06.2006, Kocab,çak 1306.

2. *Erysimum diffusum* Ehrh.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1150 m, 07.05.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1047.

1. *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt. ex Torrey & Gray.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, tarla, 1100 m, 20.07.2007,
Kocab,çak 1463.

13. *Iberis* L.

1. *Iberis taurica* DC.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, kayal,k yamaç, 1050 m,
19.06.2006, Kocab,çak 1225.

14. *Isatis* L.

1. *Isatis glauca* Aucher ex Boiss. subsp. *glauca*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, step, 1050 m, 20.07.2007,
r.-Tur., Kocab,çak 1464.

15. *Lepidium* L.

1. *Lepidium latifolium* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, batakl,k alan, 980 m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1251.

2. *Lepidium perfoliatum* L.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1200 m,
30.04.2006, Kocab,çak 1037.

16. *Matthiola* R. Br.

1. *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. subsp. *bicornis* (Sibth. & Smith)

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m,
04.06.2006, Kocab,çak 1164.

2. *Matthiola longipetala* (Vent.) DC. subsp. *longipetala* (Vent.) DC.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, nadas tarla, 1050 m, 19.06.2006,
Kocab,çak 1226.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

17. *Nasturtium* K.Br.

1. *Nasturtium officinale* R.Br.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, nemli alan, 1050 m, 19.06.2006,
Kocab,çak 1227.

18. *Rorippa* Scop.

1. *Rorippa amphibia* (L.) Bes.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü içi, 980 m, 11.05.2007, Kocab,çak 1430.

19. *Sisymbrium* L.

1. *Sisymbrium altissimum* L.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, Deirmendere mevkii, yamaç,
1400 m, 21.05.2006, Kocab,çak 1079.

20. *Thlaspi* L.

1. *Thlaspi perfoliatum* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
30.05.2006, Kocab,çak 1141.

10. CAMPANULACEAE

1. *Asyneuma* Griseb. & Schenk

**1. *Asyneuma limonifolium* (L.) Janchen. subsp. *pestalozzae* (Boiss.)
Damboldt.**

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m,
06.06.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1180.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Campanula cymbalaria* Sm.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, step, 1100 m,
13.06.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1192.

2. *Campanula iconica* Phitos.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, step, 1100 m,
13.06.2006, Endemik-EN, r.-Tur., Kocab,çak 1193.

3. *Campanula lyrata* Lam. subsp. *lyrata*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m,
06.06.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1181.

3. *Legousia* Durande

1. *Legousia speculum-veneris* (L.) Chaix.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi,1700 m,
30.05.2006, Akd., Kocab,çak 1142.

11. CAPRIFOLIACEAE

1. *Viburnum* L.

1. *Viburnum lantana* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m,
14.10.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1411.

12. CARYOPHYLLACEAE

1. *Agrostemma* L.

1. *Agrostemma githago* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
17.06.2006, Kocab,çak 1202.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. *Arenaria* L.

1. *Arenaria acerosa* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1203.

3. *Bolanthus* (Ser.) Reichb.

1. *Bolanthus minuartioides* Jaub. & Spach.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Endemik-LC, Kocab,çak 1204.

4. *Dianthus* L.

1. *Dianthus capitatus* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, step, 1050 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1465.

2. *Dianthus lydus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 08.07.2006, Endemik-LC, Kocab,çak 1364.

3. *Dianthus zonatus* Fenzl. var. *zonatus*

B3 Afyonkarahisar: B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli Tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 08.07.2006, Kocab,çak 1365.

5. *Gypsophila* L.

1. *Gypsophila eriocalyx* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, step, 1050 m, 20.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1252.

2. *Gypsophila parva* Barkh.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, step, 1050 m, 20.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1253.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

liata L.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.07.2007. Endemik-LC, Kocab,çak 1466.

4. *Gypsophila pilosa* Hudson.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , tarla kenar,,1150 m, 20.07.2007, r.-Tur., Kocab,çak 1467.

5. *Gypsophila tubulosa* (Jaub. & Spach.) Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, tarla kenar,, 1100 m, 20.07.2007, Endemik-LC, D. Akd., Kocab,çak 1468.

6. *Minuartia* L.

1. *Minuartia anatolica* (Boiss.) Woron. var. *arachnoidea* Mc Neill.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çay yolu, ta l,k alan, 1050 m, 20.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1254.

2. *Minuartia anatolica* (Boiss.) Woron. var. *polymorpha* Mc Neill.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , ta l,k alan, 1150 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1469.

3. *Minuartia hamata* (Hausskn) Mattf.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, step, 1050 m, 19.06.2006, Kocab,çak 1228.

4. *Minuartia hirsuta* M.Bieb. subsp. *falcata* (Gris.) Mattf.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1255.

5. *Minuartia montana* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, ó Emirda aras,, step,1100 m, 25.05.2006, r.-tur., Kocab,çak 1104.

6. *Minuartia umbellulifera* (Boiss.) Mc Neil. subsp. *salbacica* Mc Neil.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç, 1400 m, 21.05.2006, Endemik-EN, Kocab,çak 1080.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Moenchia mantica* (L.) Bartl. subsp. *mantica*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1054.

8. *Saponaria* L.

1. *Saponaria prostrata* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, ó Emirda aras,, step,1100 m, 25.05.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1105.

9. *Silene* L.

1. *Silene conica* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1055.

2. *Silene conoidea* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, step, kayal,k, 1100 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1470.

3. *Silene dichotoma* Ehrh. subsp. *dichotoma*

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç, 1400 m, 21.05.2006, Kocab,çak 1081.

4. *Silene dichotoma* Ehrh. subsp. *sibthorpiana* (Reichb.) Rech.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, step, 1050 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1471.

5. *Silene lydia* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1056.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Wibel.

B3 Aryonkaramışar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1256.

7. *Silene rhynchocarpa* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1057.

8. *Silene spergulifolia* (Desf.) M.Bieb.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m, 04.06.2006, r. ó Tur., Kocab,çak 1165.

9. *Silene subconica* Friv.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1058.

10. *Spergularia* (Pers.) J. & C. Presl.

1. *Spergularia media* (L.) Presl.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 19.06.2007, Kocab,çak 1442.

11. *Telephium* L.

1. *Telephium imperati* L. subsp. *orientale* (Boiss.) Nayman.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , yamaç, 1150 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1106.

12. *Vaccaria* Medik.

1. *Vaccaria pyramidata* Medik. var. *grandiflora* (Fisch. ex DC) Cullen.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1257.

1. *Euonymus* L.

1. *Euonymus latifolius* (L.) Mil. subsp. *latifolius*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 14.10.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1412.

14. CERATOPHYLLACEAE

1. *Ceratophyllum* L.

1. *Ceratophyllum demersum* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü, nemli alan, 980 m, 25.07.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1403.

2. *Ceratophyllum submersum* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü, nemli alan, 980 m, 25.07.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1404.

15. CISTACEAE

1. *Cistus* L.

1. *Cistus laurifolius* L.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , çay,rl,k, 1100 m, 18.07.2007, Av.-sib., Kocab,çak 1455.

2. *Fumana* Spach.

1. *Fumana paphlagonica* Born & Janchen.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, yol kenar,, 1100 m, 20.08.2007, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1519.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ens Dun.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1258.

3. *Helianthemum* Miller.

1. *Helianthemum canum* (L.) Baumg.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1009.

2. *Helianthemum nummularium* subsp. *nummularium* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1010.

16. CHENOPODIACEAE

1. *Beta* L.

1. **Beta vulgaris* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, tarla kenar,, 1050 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1259.

2. *Chenopodium* L.

1. *Chenopodium album* L. subsp. *album* var. *album*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 14.10.2006, Kocab,çak 1413.

3. *Salicornia* L.

1. *Salicornia europaea* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli Kapl,cas,, tuzcul alan, 1050 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1472.

1. *Salsola ruthenica* Ljin.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü, kumlu alan, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1260.

17. CONVOLVULACEAE

1. *Calystegia* R. Br.

1. *Calystegia sepium* (L.) R.Br. subsp. *sepium*

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, boalan, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1473.

2. *Convolvulus* L.

1. *Convolvulus arvensis* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 04.07.2006, Kocab,çak 1355.

2. *Convolvulus compactus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin 6 Çobanlar aras,, tarla içi, 1070 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1474.

3. *Convolvulus holosericeus* M.Bieb. subsp. *holosericeus*

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m, 04.06.2006, Kocab,çak 1166.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

4. *Convolvulus lineatus* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m, 06.06.2006, Kocab,çak 1182.

18. CORNACEAE

1. *Cornus* L.

1. *Cornus mas* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1205.

2. *Cornus sanguinea* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1206.

19. CRASSULACEAE

1. *Sedum* L.

1. *Sedum confertiflorum* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1261.

2. *Sedum pallidum* M.Bieb. var. *pallidum*

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, step, 1100 m, 13.06.2006, Kocab,çak 1194.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

3. *Sedum sartorianum* Boiss. subsp. *sartorianum*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m, 06.06.2006, Kocab,çak 1183.

2. *Umbilicus* DC.

1. *Umbilicus erectus* DC.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Kocab,çak 1207.

20. CUCURBITACEAE

1. *Citrullus* Eckl. & Zeyh.

1. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , tarla, 1150 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1262.

2. *Cucurbita* L.

1. **Cucurbita pepo* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, step, 980 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1107.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Dipsacus* L.

1. *Dipsacus laciniatus* L.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1263.

2. *Scabiosa* L.

1. *Scabiosa rotata* M.Bieb.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 17.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1208.

2. *Scabiosa argentea* L.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba yolu kenar,, 1100 m, 15.06.2006, Kocab,çak 1197.

22. ELAEAGNACEAE

1. *Elaeagnus* L.

1. **Elaeagnus angustifolia* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta 1,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 03.06.2006, Kocab,çak 1149.

23. EUPHORBIACEAE

1. *Euphorbia* L.

1. *Euphorbia helioscopia* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 09.04.2006, Kocab,çak 1011.

[Click Here to upgrade to](#)

[Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. *Eupnorvia nerniariifolia* Willd. var. *herniariifolia*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, kayal,k alan, 1050 m, 19.06.2006, Kocab,çak 1229.

3. *Euphorbia macroclada* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , kayal,k alan, 980 m, 25.05.2006. r.- Tur., Kocab,çak 1108.

24. FABACEAE

1. *Alhagi* Adanson

1. *Alhagi pseudalhagi* M.Bieb.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , bo alan, 1150 m, 20.06.2006, r.- Tur., Kocab,çak 1264.

2. *Astragalus* L.

1. *Astragalus angustifolius* Lam. subsp. *angustifolius*

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , kayal,k, 1000 m, 30.06.2006, Kocab,çak 1342.

2. *Astragalus angustifolius* Lam. subsp. *pungens* (Willd.) Hayek.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre, küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1059.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

tifolius Lam. var. *violaceus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, ó Emirda aras,, step, 1100 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1060.

4. *Astragalus flavescens* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar aras,, step, 1100 m, 20.07.2007, Endemik-NT, D. Akd., Kocab,çak 1475.

5. *Astragalus lydius* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: BolvadinóÇay yolu, çay,rl,k, 1050 m, 16.04.2006. Endemik-LC., Kocab,çak 1022.

6. *Astragalus mesogitanus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre, küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1061.

7. *Astragalus odoratus* Lam.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere Mevkii, 1150 m, 04.06.2006, Kocab,çak 1167.

8. *Astragalus ponticus* Pall.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , tarla, 1000 m, 30.06.2006, Kocab,çak 1343.

9. *Astragalus tigridis* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere Mevkii, step, 1150 m, 04.06.2006, Ir. ó Tur., Kocab,çak 1168.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

10. *Astragalus tмолеus* Boiss. var. *bounacanthus* (Boiss.) Chamb.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Aktepe mevkii, kayal,k- step, 1300 m, 19.09.2007, Endemik-LC, Kocab,çak 1523.

11. *Astragalus trojanus* AStev.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, D. Akd., Kocab,çak 1265.

12. *Astragalus vulnerariae* D.C.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 03.06.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1150.

3. *Chamaecytisus* Link.

1. *Chamaecytisus eriocarpus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, D. Akd., Kocab,çak 1062.

4. *Cicer* L.

1. **Cicer arietinum* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar aras,, tarla içi, 1070 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1476.

5. *Colutea* L.

1. *Colutea cilicica* Boiss. & Bal.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , Step-kayal,k, 1150 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1109.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

6. *Coronilla* L.

1. *Coronilla scorpioides* (L.) Koch.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
14.05.2006, Kocab,çak 1063.

7. *Dorycnium* Miller

1. *Dorycnium graecum* (L.) Ser.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, kayal,k yamaç, 1050 m,
25.06.2006, Kocab,çak 1307.

8. *Ebenus* L.

1. *Ebenus hirsuta* Jaub & Spach.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m,
04.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1169.

9. *Galega* L.

1. *Galega officinalis* L.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m,
19.09.2007, Av.-Sib., Kocab,çak 1524.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Genista involucrata* Spach.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , kayal,k yamaç, 1150 m, 25.06.2006,
Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1308.

11. *Hedysarum* L.

1. *Hedysarum cappadocicum* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Ba yeri mevkii, step, 1300 m,
13.05.2007, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1432.

2. *Hedysarum varium* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m,
04.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1170.

12. *Lathyrus* L.

1. *Lathyrus inconspicuus* L.

B3 Afyonkarahisar: Ortakaraba , ekilmemi tarla, 1100 m, 25.06.2006,
Kocab,çak 1309.

2. *Lathyrus laxiflorus* (Desf.) Kuntze. subsp. *laxiflorus*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
17.06.2006, Kocab,çak 1209.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

L.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, Deirmendere mevkii, yamaç,
1400 m, 21.05.2006, Kocab.çak 1082.

13. *Lotus* L.

1. *Lotus corniculatus* L. var. *alpinus* Ser.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
12.07.2007, Kocab.çak 1451.

2. *Lotus corniculatus* L. var. *corniculatus*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
24.06.2006, Kocab.çak 1296.

14. *Medicago* L.

1. *Medicago orbicularis* (L.) Bart.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, kayalik yamaç, 1050 m,
25.06.2006, Kocab.çak 1310.

2. *Medicago sativa* L. subsp. *sativa*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli Kapl., su kenar., 1050 m,
20.07.2007, Kocab.çak 1477.

3. *Medicago xvaria* Martyn.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Meneveli tepesi, tahta ve
ağaclı yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab.çak 1064.

15. *Melilotus* L.

1. *Melilotus officinalis* (L.) Desr.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
17.06.2006, Kocab.çak 1210.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

10. *Onobrychnis* Adans.

1. *Onobrychis armena* Boiss. & Huet.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, step, 1050 m, 25.06.2006,
Endemik-LC., Kocab,çak 1311.

2. *Onobrychis hypargyrea* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m,
04.06.2006, Kocab,çak 1171.

17. *Ononis* L.

1. *Ononis adenotricha* Boiss. var. *adenotricha*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step, 1100 m, 25.06.2006,
Av.-Akd., Kocab,çak 1312.

2. *Ononis spinosa* L. subsp. *leiosperma* (Boiss.) Sirj.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
12.07.2007, Kocab,çak 1452.

18. *Pisum* L.

**1. *Pisum sativum* L. subsp. *elatius* (M.Bieb.) Aschers. et Graebn. var.
*elatius***

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Akd., Kocab,çak 1065.

19. *Robinia* L.

1. **Robinia pseudoacacia* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Horan Park,, 1020 m, 19.09.2007,
Kocab,çak 1525.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Zo. *Sphaerophysa DC.*

1. *Sphaerophysa kotschyana* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü yan,, tuzlu alan, 980 m, 20.07.2006,
Endemik-CD, r.-Tur., Kocab.çak 1378.

21. *Trifolium* L.

1. *Trifolium campestre* Schreb.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
13.05.2007, Kocab.çak 1433.

2. *Trifolium dubium* Sibth.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
14.10.2006, Kocab.çak 1414.

3. *Trifolium fragiferum* L. var. *fragiferum*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, nemli aç,k alan, 1050 m,
25.06.2006, Kocab.çak 1313.

4. *Trifolium nigrescens* Viv. Subsp. *petrisavii* (Clem.) Holmboe

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas,, Menev eli tepesi, 1400 m,
03.06.2006, Kocab.çak 1151.

5. *Trifolium ochroleucum* Huds.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas,, Menev eli tepesi, 1400 m,
03.06.2006, Kocab.çak 1152.

6. *Trifolium pratense* L. var. *pratense*

B3 Afyonkarahisar: Ortakaraba , yol kenar,, 1100 m, 25.06.2006,
Kocab.çak 1314.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

22. *Trigonella* L.

1. *Trigonella aurantiaca* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , kayal,k yamaç, 1150 m, 25.06.2006,
r.-Tur., Kocab,çak 1315.

2. *Trigonella fischeriana* Ser.

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , step, 1100 m, 25.06.2006, r.-Tur.,
Kocab,çak 1316.

3. *Trigonella monantha* C.A.Meyer. subsp. *monantha*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step, 1100 m, 25.06.2006,
r.-Tur., Kocab,çak 1317.

23. *Vicia* L.

1. *Vicia cappadocica* Boiss. & Bal.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1150 m,
30.04.2006, Kocab,çak 1038.

2. *Vicia ervilia* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step, 1100 m, 25.06.2006,
Kocab,çak 1318.

3. *Vicia peregrina* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step, 1100 m, 25.06.2006,
Kocab,çak 1319.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

sp. *nigra* (L.) Ehrh. var. *nigra*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
13.05.2007, Kocab,çak 1434.

5. *Vicia sativa* L. subsp. *sativa*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Emirda aras,, step, 1100 m, 25.06.2006,
Kocab,çak 1320.

25. FAGACEAE

1. *Castanea* Miller

1. *Castanea sativa* Miller

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
13.05.2007, Av.-Sib., Kocab,çak 1435.

2. *Quercus* L.

1. *Quercus cerris* L. var. *cerris*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
12.07.2006, Akd., Kocab,çak 1370.

2. *Quercus ithaburensis* Decne. subsp. *macrolepis* (Kotschy.) Hedge. & Yalt.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya-Emirda yolu Damlal, kalesi etekleri,
1350 m, 14.10.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1415.

3. *Quercus pubescens* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya-Emirda yolu Damlal, kalesi etekleri,
1350 m, 14.10.2006, Kocab,çak 1416.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

.B. Webb.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya-Emirda yolu Damlal, kalesi etekleri,
1350 m, 14.10.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1417.

5. *Quercus vulcanica* (Boiss. & Heldr.ex) Kotschy.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya-Emirda yolu Damlal, kalesi etekleri,
1350 m, 14.10.2006, Endemik-NT, Av.-Akd., 1418.

26. FRANKENIACEAE

1. *Frankenia* L.

1. *Frankenia hirsuta* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli Kapl,cas,, tuzcul alan, 1050 m,
19.09.2007, Kocab,çak 1526.

27. GERANIACEAE

1. *Erodium* LøHerit.

1. *Erodium cicutarium* (L.) LøHer. subsp. *cicutarium*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Dipevler yolu, 5.kilometre yol kenar,,
1100 m, 18.04.2006, Kocab,çak 1023.

2. *Geranium* L.

1. *Geranium macrostylum* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1150 m,
30.04.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1039.

cum Burm. Fil.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre,
küçük bir tepelik, 1100 m, 13.06.2006, Kocab,çak 1195.

3. *Geranium tuberosum* L. subsp. *tuberousum*

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre,
küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1066.

28. GLOBULARIACEAE

1. *Globularia* L.

1. *Globularia orientalis* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
17.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1211.

2. *Globularia trichosantha* Fisch. & Mey.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m,
04.06.2006, Kocab,çak 1172.

29. GROSSULARIACEAE

1. *Ribes* L.

1. *Ribes multiflorum* Kit. ex Roem. & Schult.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya-Emirda yolu Damlal, kalesi etekleri,
1350 m, 14.10.2006, Kocab,çak 1419.

1. *Hypericum* L.

1. *Hypericum avicularifolium* Jaub. & Spach. subsp. *byzantinum* (Azn.) Robson.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 30.05.2006, Endemik-CD, Av.-Akd., Kocab,çak 1143.

2. *Hypericum lydium* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, kayal,k yamaç, 1050 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1321.

3. *Hypericum origanifolium* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Sivriard, mevkii, tarla kenar,, 1200 m, 04.05.2006, Kocab,çak 1045.

4. *Hypericum perforatum* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 08.07.2006, Kocab,çak 1366.

31. HALORAGIDACEAE

1. *Myriophyllum* L.

1. *Myriophyllum spicatum* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1379.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

B3 Afyonkarahisar. *ticillatum* L. Eber Gölü su içi, 980 m, 20.07.2006, Av.- Sib., Kocab,çak 1380.

32. HIPPOCASTANACEAE

1. *Aesculus* L.

1. **Aesculus hippocastanum* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 30.05.2006, Kocab,çak 1144.

33. ILLECEBRA CEAE

1. *Paronychia* Miller.

1. *Paronychia dudleyi* Chaudhri.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, ta 1,k yamaç, 1050 m, 20.06.2006, Endemik-CD, r.-tur., Kocab,çak 1266.

34. JUGLANDACEAE

1. *Juglans* L.

1. **Juglans regia* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1110.

[Click Here to upgrade to](#)

[Unlimited Pages and Expanded Features](#)

SS. LAMIACEAE (LABIATAE)

1. *Acinos* Miller.

1. *Acinos rotundifolius* Pers.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
30.05.2006, Kocab,çak 1145.

2. *Ajuga* L.

**1. *Ajuga chamaepitys* L. Schreb. subsp. *chia* (Schreb.) Arcangeli. var.
*chia***

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre,
küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1067.

3. *Clinopodium* L.

1. *Clinopodium vulgare* L. subsp. *arundanum* (Boiss.) Nyman.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
04.07.2006, Kocab,çak 1356.

4. *Lamium* L.

1. *Lamium amplexicaule* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
09.04.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1012.

**2. *Lamium garganicum* L. subsp. *reniforme* (Montbret et Aucher ex
Benth.) R.R. Mill.**

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1068.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

5. *Lycopus* L.

1. *Lycopus europaeus* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü yan,, 980 m, 20.07.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1381.

6. *Marrubium* L.

1. *Marrubium anisodon* K.Koch.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, yol kenar,,1020 m, 31.06.2006, Kocab,çak 1348.

2. *Marrubium astracanicum* Jacq. subsp. *macrodon*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, yol kenar,, 1050 m, 17.07.2007, Endemik-LC, Kocab,çak 1454.

3. *Marrubium parviflorum* Fisch. & C.A.Mey. subsp. *oligodon* (Boiss.) Seybold.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 11.07.2007, Endemik-LC, Kocab,çak 1444.

4. *Marrubium trachyticum* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 25.06.2006, Endemik-NT, r.-Tur., Kocab,çak 1322.

7. *Mentha* L.

1. *Mentha spicata* L. subsp. *spicata*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 14.10.2006, Kocab,çak 1420.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

subsp. *tomentosa* (Briq.) Harley.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, tuzcul alan, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1382.

8. *Nepeta* L.

1. *Nepeta congesta* Fisch. & Mey. var. *congesta*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, step, 1050 m, 20.06.2006, Endemik-LC, Kocab,çak 1267.

2. *Nepeta nuda* L. subsp. *nuda*

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , çay,rl,k, 1100 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1111.

3. *Nepeta stricta* Banks. & Sol. var. *stricta*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, step, 1050 m, 20.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1268.

9. *Phlomis* L.

1. *Phlomis armeniaca* Willd.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 17.06.2006, Endemik-LC, Kocab,çak 1212.

2. *Phlomis grandiflora* H.S. Thomson. var. *grandiflora*

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , ta l,k yamaç, 1150 m, 25.05.2006, D. Akd., Kocab,çak 1112.

3. *Phlomis pungens* Willd. var. *laxiflora* Velen.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, ó Özburun Kasabas, aras,, yol kenar,, 1150 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1323.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Willd. var. *pungens*

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre,
küçük bir tepelik, 1100 m, 21.06.2006, Kocab,çak 1294.

10. *Salvia* L.

1. *Salvia aethiopis* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta 1,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 03.06.2006, Kocab,çak 1153.

2. *Salvia ceratophylla* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta 1,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1069.

3. *Salvia cryptantha* Montbret & Aucher ex Bentham.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre,
küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak
1070.

4. *Salvia sclarea* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
17.06.2006, Kocab,çak 1213.

5. *Salvia tomentosa* Mill.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
04.07.2006, Akd., Kocab,çak 1357.

6. *Salvia verticillata* L. subsp. *amasiaca* (Freyn & Bornm.) Bornm.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m,
04.06.2006, Kocab,çak 1173.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

L. subsp. *verticillata*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1214.

8. *Salvia virgata* Jacq.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 04.07.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1358.

9. *Salvia wiedemannii* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 04.07.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1359.

11. *Scutellaria* L.

1. *Scutellaria orientalis* L. subsp. *alpina* (Boiss.) O.Schwarz. var. *alpina*

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 1000 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1269.

2. *Scutellaria orientalis* L. subsp. *pinnatifida* Edmondson

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere mevkii, 1150 m, 04.06.2006, Kocab,çak 1174.

12. *Sideritis* L.

1. *Sideritis lanata* L.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç, 1400 m, 21.05.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1083.

2. *Sideritis montana* L. subsp. *montana*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Akd., Kocab,çak 1215.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

20. *Stachys* L.

1. *Stachys annua* subsp. *annua* var. *annua* L.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç, 1400 m, 21.05.2006, Kocab,çak 1084.

2. *Stachys byzantina* C. Koch

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas,, Menev eli tepesi, 1400 m, 03.06.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1154.

3. *Stachys cretica* L. subsp. *anatolica* Rech.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 17.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1216.

4. *Stachys iberica* M.Bieb. subsp. *iberica* var. *densipilosa* R.

Blattacharjee

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m, 09.04.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1013.

5. *Stachys palustris* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, nemli alan, 980 m, 20.07.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1383.

6. *Stachys woronowii* Schischkin ex Grossh.

B3 Afyonkarahisar: Emirda güneyi, ta 1,k alan, 1200 m, 25.05.2006. r.-Tur., Kocab,çak 1113.

1. *Teucrium chamaedrys* L. subsp. *chamaedrys*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, ó Özburun Kasabas, aras,, tarla kenar,, 1150 m, 25.06.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1324.

2. *Teucrium chamaedrys* L. subsp. *syspirense* C.Koch.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1100 m, 20.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1270.

3. *Teucrium chamaedrys* L. subsp. *tauricolum* Rech. Fil.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, Endemik-LC, Do u-Akd., Kocab,çak 1271.

4. *Teucrium orientale* L. var. *orientale*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, kayal,k yamaç, 20.06.2006, 1050 m, r.-Tur., Kocab,çak 1272.

5. *Teucrium parviflorum* Schreber.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , ekilmemi tarla, 20.06.2006, 1000 m, r.-Tur., Kocab,çak 1273.

6. *Teucrium polium* L.

B3 Afyonkarahisar: B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 17.06.2006, Kocab,çak 1217.

7. *Teucrium scordium* L. subsp. *scordioides* (Schreb.) Maire & Petitm.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli Kapl,cas,, su kenar,, 1050 m, 20.07.2007, Av.-Sib., Kocab,çak 1478.

1. *Thymus leucostomus* Hausskn. var. *argillaceus* J. Essent.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1100 m, 25.05.2006, Endemik-VU., Kocab,çak 1114.

2. *Thymus leucostomus* Hausskn. subsp. *leucostomus*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m, 06.06.2006, Endemik-NT., Kocab,çak 1184.

3. *Thymus longicaulis* C.Presl. subsp. *longicaulis* var. *subisophyllus*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m, 06.06.2006, Kocab,çak 1185.

4. *Thymus sipyleus* Boiss. var. *sipyleus*

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step, 1150 m, 04.06.2006, Endemik-NT., Kocab,çak 1175.

39. *Wiedemannia* Fisch. & Mey.

1. *Wiedemannia orientalis* Fisch. & Mey.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Dipevler Köyü yolu 5. kilometre, yol kenar,, 1200 m, 18.04.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1024.

40. *Ziziphora* L.

1. *Ziziphora taurica* M.Bieb.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , kayal,k yamaç, 1000 m, 25.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1325.

2. *Ziziphora tenuior* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Karayoku Köyü civar,, yol kenar,, 1150 m, 09.06.2006, Kocab,çak 1189.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

36. LENTIBULARIACEAE

1. *Utricularia* L.

1. *Utricularia australis* R. Br.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1384.

2. *Utricularia vulgaris* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1385.

37. LINACEAE

1. *Linum* L.

1. *Linum austriacum* L. subsp. *austriacum*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar aras,, tarla kenar,, 1100 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1479.

2. *Linum hirsutum* L. subsp. *anatolicum* (Boiss.) Hayek. var. *anatolicum*

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç, 1400 m, 21.05.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1085.

1. *Viscum* L.

1. *Viscum album* L. subsp. *album*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar aras,, kayal,k, ahlat a ac, üzeri, 1100 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1480.

39. MALVACEAE

1. *Alcea* L.

1. *Alcea pallida* Waldst. & Kit.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, yol kenar,,1020 m, 31.06.2006, Kocab,çak 1349.

2. *Althea* L.

1. *Althea officinalis* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1386.

3. *Malva* L.

1. *Malva neglecta* Wallr.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 24.06.2006, Kocab,çak 1297.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Morina* L.

1. *Morina persica* L.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre,
küçük bir tepelik, 1100 m, 21.06.2006, Kocab,çak 1295.

41. NYMPHAEACEAE

1. *Nymphaea* L.

1. *Nymphaea alba* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü içi,980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1274.

42. OLEACEAE

1. *Jasminum* L.

1. *Jasminum fruticans* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta 1,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 03.06.2006, Akd., Kocab,çak 1155.

43. ONAGRACEAE

1. *Epilobium* L.

1. *Epilobium parviflorum* Schreber.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli Kapl,cas,, su kenar,, 1050 m,
20.07.2007, Kocab,çak 1481.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

44. OROBANCHACEAE

1. *Orobanche* L.

1. *Orobanche elatior* Sutton.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
24.06.2006, Kocab, çak 1298.

2. *Phelypaea* L.

1. *Phelypaea coccinea* (M.Bieb.) Poir.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre,
küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, r.-Tur., Kocab, çak 1071.

45. PAPAVERACEAE

1. *Corydalis* Medik.

1. *Corydalis solida* (L.) Sw. subsp. *solida*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
09.04.2006, Kocab, çak 1014.

2. *Fumaria* L.

1. *Fumaria asepala* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Ba yeri mevkii, a açlı, k alan,
1300 m, 13.05.2007, r.-Tur., Kocab, çak 1436.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

is L.

B3 Afyonkaramsar: Derekaraba , ekili alan, 1000 m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1275.

3. *Fumaria vaillantii* Lois.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1072.

3. *Glaucium* Adans.

1. *Glaucium leiocarpum* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas, De irmendere mevkii, yamaç,
1400 m, 21.05.2006, Kocab,çak 1086.

4. *Hypecoum* L.

1. *Hypecoum imberbe* Sibth. & Sm.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin A ,lönu mezarl,k içi, 1020 m, 12.04.2006,
Kocab,çak 1021.

5. *Papaver* L.

1. *Papaver apokrinomenon* Fedde.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 17.06.2006, Endemik-LC, Kocab,çak 1218.

2. *Papaver argemone* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, tarla, 1050 m, 25.05.2006,
Kocab,çak 1115.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

B3 Afyonkarahisar. Bolvadin ó Çobanlar aras,, tarla kenar,, 1100 m,
25.05.2006, Kocab,çak 1116.

4. *Papaver rhoeas* L.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , ekilmemi alan, 1150 m, 25.05.2006,
Kocab,çak 1117.

6. *Roemeria* Medik

1. *Roemeria hybrida* (L.) DC. subsp. *hybrida*

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1150 m,
30.04.2006, Kocab,çak 1040.

46. PLANTAGINACEAE

1. *Plantago* L.

1. *Plantago lanceolata* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.05.2006, Kocab,çak
1118.

2. *Plantago major* L. subsp. *intermedia* (Gilib.) Lange.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Akçe me mah. Yol kenar,, 1020 m,
25.05.2006, Kocab,çak 1119.

3. *Plantago major* L. subsp. *major*

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, tuzcul alan, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak
1387.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli Kapl,cas,, tuzcul alan, 1050 m,
20.07.2007, r.-Tur., Kocab,çak 1482.

47. PLUMBAGINACEAE

1. *Acantholimon* Boiss.

1. *Acantholimon acerosum* (Willd.) Boiss. var. *acerosum*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
11.07.2007, r.-Tur., Kocab,çak 1445.

2. *Goniolimon* Boiss.

1. *Goniolimon collinum* (Griseb.) Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, yol kenar,,1020 m,
31.06.2006, Av.-Akd., Kocab,çak 1350.

3. *Limonium* Miller.

1. *Limonium globuliferum* (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, tuzcul alan, 1050 m,
20.07.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1388.

2. *Limonium iconicum* (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, tuzcul alan, 1050 m,
20.07.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1389.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Plumbago europaea* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, tuzcul alan, 1050 m, 20.07.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1390.

48. POLYGALACEAE

1. *Polygala* L.

1. *Polygala anatolica* Boiss. & Heldr.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 1000 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1120.

2. *Polygala pruinosa* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 1000 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1121,

49. POLYGONACEAE

1. *Polygonum* L.

1. *Polygonum amphibium* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1483.

2. *Polygonum persicaria* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, su kenar,, 1050 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1391.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Rumex acetosella* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m, 06.06.2006, Kocab,çak 1186.

2. *Rumex pulcher* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1484.

50. PRIMULACEAE

1. *Anagallis* L.

1. *Anagallis foemina* Miller.

B3 Afyonkarahisar: Emirda güneyi, tarla, 1200 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1122.

2. *Androsace* L.

1. *Androsace maxima* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Ba yeri mevkii, a açl,k, 1300 m, 13.05.2007, Kocab,çak 1437.

3. *Primula* L.

1. *Primula vulgaris* Huds. subsp. *vulgaris*

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , nemli alan, 1100 m, 20.07.2007, Av.-Sib., Kocab,çak 1485.

1. *Adonis* L.

1. *Adonis aestivalis* L. subsp. *aestivalis*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Dipevler Köyü yolу 5. kilometre, yol kenar,, 1150 m, 18.04.2006, Kocab,çak 1025.

2. *Consolida* (D.C.) S.F.Gray

1. *Consolida aconiti* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 11.07.2007, Endemik-LC, Kocab,çak 1446.

2. *Consolida glandulosa* (Boiss. & Huet.) Bornm.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 11.07.2007, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1447.

3. *Consolida hellespontica* (Boiss.) Chater.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 24.06.2006, Kocab,çak 1299.

4. *Consolida orientalis* (Gay.) Schröd.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 17.06.2006, Kocab,çak 1219.

5. *Consolida phrygia* Boiss. subsp. *phrygia*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Karayoku Köyü civar, yol kenar,, 1150 m, 09.06.2006, Endemik-NT., Kocab,çak 1190.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

F.T. DAVIS.

S.F.Gray. subsp. *paniculata* var. *divaricata* (Ledeb.)

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
04.07.2006, Kocab,çak 1360.

7. *Consolida regalis* Gray. subsp. *paniculata* Host. Soo. var. *paniculata*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
17.06.2006, Kocab,çak 1220.

3. *Nigella* L.

1. *Nigella arvensis* L. var. *glaucia* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, ó Özburun Kasabas, aras,, tarla
kenar,, 1150 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1326.

4. *Ranunculus* L.

1. *Ranunculus argyreus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Akçe me mah. Yol kenar,, 1020 m,
18.04.2006, Kocab,çak 1026.

2. *Ranunculus cornutus* DC.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Akçe me mah. Yol kenar,, 1020 m,
18.04.2006, Kocab,çak 1027.

3. *Ranunculus ficaria* L. subsp. *ficariiformis* Rouy & Foucaud

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
09.04.2006, Kocab,çak 1015.

4. *Ranunculus illyricus* L. subsp. *illyricus*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
13.05.2007, Kocab,çak 1438.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

5. *Ranunculus marginatus* døUrv. subsp. *trachycarpus* (Fisch. & Mey.)

Azn.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1486.

6. *Ranunculus neopolitanus* Ten.

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , nemli alan, 1100 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1327.

7. *Ranunculus saniculifolius* Viev.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin óÇay yolu, tarla kenar,, 1050 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1328.

8. *Ranunculus sphaerospermus* Boiss. & Blanche.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1487.

9. *Ranunculus trichophyllum* Chaix.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Akçe me mah. Yol kenar,, 1020 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1488.

52. RESEDACEAE

1. *Reseda* L.

1. *Reseda lutea* L. var. *lutea*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta 1,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 14.05.2006, Kocab,çak 1073.

1. *Rhamnus* L.

1. *Rhamnus petiolaris* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1100 m, 25.05.2006, Endemik-LC., Kocab,çak 1123.

54. ROSACEAE

1. *Amygdalus* L.

1. *Amygdalus communis* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas,, Ba yeri mevkii, 1300 m, 11.07.2007, Kocab,çak 1448.

2. *Amygdalus orientalis* Mill.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1329.

2. *Cerasus* Duhamel.

1. *Cerasus avium* (L.) Moench.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, içi,1200 m, 11.07.2007, Kocab,çak 1449.

3. *Cotoneaster* Medik.

1. *Cotoneaster nummularia* Fisch. & C.A. Mey.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 11.07.2007, Kocab,çak 1450.

[Click Here to upgrade to](#)

[Unlimited Pages and Expanded Features](#)

4. *Crateagus* Dumamel.

1. *Crateagus microphylla* C. Koch.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
08.07.2006, Kocab,çak 1367.

2. *Crateagus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
19.09.2007, Kocab,çak 1527.

3. *Crateagus orientalis* Pallas ex M.Bieb. var. *orientalis*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
14.10.2006, Kocab,çak 1421.

5. *Fragaria* L.

1. *Fragaria vesca* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
30.05.2006, Kocab,çak 1146.

6. *Geum* L.

1. *Geum urbanum* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
04.07.2006, Kocab,çak 1361.

7. *Malus* Miller

1. *Malus sylvestris* Mill. subsp. *orientalis* (A.Uglitzkich) Browicz

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 15.07.2007, Kocab,çak
1453.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Potentilla recta* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Sivriard, mevkii, tarla kenar,,
1100 m, 03.06.2006, Kocab,çak 1156.

2. *Potentilla reptans* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
24.06.2006, Kocab,çak 1300.

9. *Prunus* L.

1. *Prunus spinosa* L. subsp. *dasyphylla* (Schur.) Domin.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
12.07.2006, Av.-sib., Kocab,çak 1371.

10. *Pyrus* L.

1. *Pyrus elaeagnifolia* Pall. subsp. *elaeagnifolia*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
14.10.2006, Kocab,çak 1422.

11. *Rosa* L.

1. *Rosa canina* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
12.07.2006, Kocab,çak 1372.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Rubus idaeus* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1276.

2. *Rubus canescens* DC. var. *glabratu*s (Godron) Davis & Meikle

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, yol kenar,, 1050 m, 20.07.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1392.

13. *Sorbus* L.

1. *Sorbus umbellata* (Desf.) Fritsch. var. *umbellata*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Ba yeri mevkii, dere yata ,, 1300 m, 19.09.2007, Kocab,çak 1528.

55. RUBIACEAE

1. *Asperula* L.

1. *Asperula arvensis* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 27.05.2006, Akd., Kocab,çak 1137.

2. *Asperula lilaciflora* Boiss. subsp. *phrygia* (Bornm.) Schönb.- Tem.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 08.07.2006, Endemik-LC, Kocab,çak 1368.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Crucianella disticha* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Ba yeri mevkii, step, 1300 m, 13.05.2007, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1439.

3. *Cruciata* Miller.

1. *Cruciata coronata* (Sibth. & Sm.) Ehrendf.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 1000 m, 20.06.2006, Kocab,çak 1277.

2. *Cruciata taurica* Pallas ex Willd.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Ba yeri mevkii, a açl,k,1300 m, 13.05.2007, Kocab,çak 1440.

4. *Galium* L.

1. *Galium floribundum* Sibth. & Sm. subsp. *floribundum* Sibth. & Sm.

B3 Afyonkarahisar: Emirda ó Bolvadin aras,, ekili alan, 1100 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1124.

2. *Galium tricornutum* Dandy.

B3 Afyonkarahisar: Emirda ó Bolvadin aras,, ekili alan, 1100 m, 25.05.2006, Akd., Kocab,çak 1125.

3. *Galium verum* L. subsp. *verum*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 04.07.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1362.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Haplophyllum* A. Juss.

1. *Haplophyllum myrtifolium* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1100 m, 20.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1278.

57. SAPINDACEAE

1. *Koelreutaria* Laxsm.

1. *Koelreuteria paniculata* Laxsm.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Horan Park,,1020 m, 11.09.2007, Kocab,çak 1520.

58. SCROPHULARIACEAE

1. *Bungea* C.A. Meyer.

1. *Bungea trifida* (Vahl) C.A. Meyer.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, civar,, step, 1150 m, 25.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1330.

2. *Chaenorhinum* L.

1. *Chaenorhinum calycinum* (Banks & Sol) Davis.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1279.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Linaria corifolia* Desf.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m, 04.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1176.

2. *Linaria genistifolia* (L.) Miller subsp. *genistifolia*

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabas,, Akçadere, step,1150 m, 04.06.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1177.

3. *Linaria grandiflora* Desf.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre, küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1074.

4. *Odontites* Ludwig

1. *Odontites aucheri* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , tarla kenar,, 20.06.2006, 1100 m, r.-Tur., Kocab,çak 1280.

5. *Verbascum* L.

1. *Verbascum cherianthifolium* Boiss. var. *heldreichii*

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , çay,rl,k, 1100 m, 05.07.2007, Endemik-CD, Kocab,çak 1443.

2. *Verbascum insulare* Boiss & Heldr.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , ekilmemi alan, 1100 m, 20.06.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1281.

3. *Verbascum salviifolium* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , ekilmemi alan, 1000 m, 20.06.2006, Endemik-CD, r.-Tur., Kocab,çak 1282.

1. *Veronica anagalloides* Guss. subsp. *anagalloides*

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1489.

2. *Veronica chamaedrys* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve a açl,k yamaç, 1400 m, 03.06.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1157.

3. *Veronica hederifolia* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 30.05.2006, Kocab,çak 1147.

4. *Veronica multifida* L.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre, küçük bir tepelik, 1100 m, 14.05.2006, Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1075.

5. *Veronica pectinata* L. var. *pectinata*

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas,-Özburun Kasabas, aras,, 3. kilometre, küçük bir tepelik, 1100 m, 13.06.2006, Kocab,çak 1196.

6. *Veronica polita* Fries.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Ba yerı mevkii, a açl,k, 1300 m, 13.05.2007, Kocab,çak 1441.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Datura* L.

1. *Datura stramonium* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çay yolu, su kenar,, 1050 m, 25.05.2006,
Kocab,çak 1126.

2. *Solanum* L.

1. *Solanum alatum* Moench.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 14.10.2006, Kocab,çak 1423.

2. *Solanum dulcamara* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 19.09.2007, Av.-Sib.,
Kocab,çak 1529.

60. TAMARICA CEAE

1. *Tamarix* L.

1. *Tamarix parviflora* DC.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak
1490.

1. *Tlia*

1. *Tlia rubra* DC.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas,, Tömsü kalesi, 1700 m,
14.10.2006, Av. ó Sib., Kocab,çak 1424.

62. URTICACEAE

1. *Parietaria* L.

1. *Parietaria judaica* L.

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , kayal,k alan, 1100 m, 25.06.2006,
Kocab,çak 1331.

2. *Urtica* L.

1. *Urtica dioica* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, içi, yol kenar,, 1100 m,
25.06.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1332.

63. ULMACEAE

1. *Ulmus* L.

1. *Ulmus minor* Mill. subsp. *minor*

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
14.10.2006, Kocab,çak 1425.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

64. VALEKIANACEAE

1. *Centranthus* DC.

1. *Centranthus longiflorus* Stev. subsp. *longiflorus*

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , kayal,k yamaç,1150 m, 20.06.2006,
r.-Tur., Kocab,çak 1283.

2. *Valerianella* Miller.

1. *Valerianella pumila* (L.) DC.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
06.05.2006, Kocab,çak 1046.

65. VIOLACEAE

1. *Viola* L.

1. *Viola suavis* M.Bieb.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
09.04.2006, Kocab,çak 1016.

66. VITACEAE

1. *Vitis* L.

1. **Vitis vinifera* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.05.2006, Kocab,çak
1127.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

07. ZYGOPHYLLACEAE

1. *Peganum* L.

1. *Peganum harmala* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, yol kenar,,1020 m,
31.06.2006, Kocab,çak 1351.

2. *Zygophyllum* L.

1. *Zygophyllum fabago* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.06.2006, r.-Tur.,
Kocab,çak 1284.

Subdivisio: ANGIOSPERMAE

S,n,f: MONOCOTYLEDONEAE

1. ALISMATACEAE

1. *Alisma* L.

1. *Alisma gramineum* Lej.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , batakl,k, 1000 m, 20.07.2007,
Kocab,çak 1491.

2. *Alisma lanceolatum* With.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak
1492.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

3. *Ausma planago-aquatica* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1493.

2. *Baldellia* Parl.

1. *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , batakl,k, 1000 m, 20.07.2007, Av.-Sib., Kocab,çak 1494.

2. AMARYLLIDACEAE

1. *Galanthus* L.

1. *Galanthus gracilis* Celak

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m, 09.04.2006, D. Akd., Kocab,çak 1017.

3. BUTOMACEAE

1. *Butomus* L.

1. *Butomus umbellatus* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Eskiköy gölet içi,1200 m, 26.05.2006, Kocab,çak 1136.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Bolboschoenus* (Ascherson) Palla.

1. *Bolboschoenus maritimus* L. var. *maritimus*

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1495.

2. *Carex* L.

1. *Carex distans* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli Kapl,cas,, su kenar,, 1050 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1393.

2. *Carex divulsa* Stokes. subsp. *leersii* (Kneucker) W.Koch.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Akçe me mahallesi, yol kenar,, 1050 m, 20.07.2006, Av.-Sib., Kocab,çak 1394.

3. *Carex hordeastichos* Vill.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, gölgeli nemli yerler, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1496.

3. *Eleocharis* R.Br.

1. *Eleocharis mitracarpa* Steudel.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, nemli alan, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1497.

2. *Eleocharis palustris* (L.) Romer & Schultes

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, tuzcul alan, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1498.

Reichb.) Palla.

1. *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla. subsp. *lacustris*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, su kenar,, 1050 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1395.

2. *Schoenoplectus litoralis* (Schrader) Palla.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, tuzcul alan, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1499.

5. *Scirpoides* Seguler.

1. *Scirpoides holoschoenus* (L.) Sojak.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, su kenar,, 1050 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1396.

5. HYDROCHARITACEAE

1. *Hydrocharis* L.

1. *Hydrocharis morsus ó ranae* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1500.

6. IRIDACEAE

1. *Crocus* L.

1. *Crocus biflorus* Miller.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar yolu, kayal,k alan, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1501.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. *Crocus chrysanthus* Herbert.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin-Çobanlar yolu, step,1020 m, 05.04.2006,
Kocab,çak 1001.

3. *Crocus pallasii* Goldb. subsp. *dispathaceus* (Bowles) Mathew.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
19.09.2007, Kocab,çak 1530.

2. *Gladiolus* L.

1. *Gladiolus atroviolaceus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , ta 1, alan, 1100 m, 20.07.2006, r.-Tur.,
Kocab,çak 1397.

3. *Iris* L.

1. *Iris kerneriana* Asch. et Sint. ex Baker.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, çimenlik, 980 m, 25.05.2006, Endemik-LC, Av.-sib., Kocab,çak 1128.

2. *Iris orientalis* Miller.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.05.2006, D. Akd.,
Kocab,çak 1129.

3. *Iris pseudocorus* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.05.2006, Kocab,çak
1130.

4. *Iris suaveolens* Boiss. & Reuter.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , kayal,k yamaç, 1000 m, 25.05.2006, D. Akd., Kocab,çak 1131.

7. JUNCACEAE

1. *Juncus* L.

1. *Juncus articulatus* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Av.-Sib., Kocab,çak 1502.

2. *Juncus bufonius* L.

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , düzlük, 1100 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1503.

3. *Juncus fontanesii* Gay.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1504.

4. *Juncus gerardi* Loisel. subsp. *gerardi*

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , tuzcul alan, 1000 m, 25.05.2006, Kocab,çak 1132.

5. *Juncus inflexus* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1505.

8. JUNCAGINACEAE

1. *Triglochin* L.

1. *Triglochin palustris* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1506.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

9. LEMNACEAE

1. *Lemna* L.

1. *Lemna gibba* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, bataklık, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1507.

2. *Lemna trisulca* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, su içi, 1050 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1398.

10. LILIACEAE

1. *Allium* L.

1. *Allium myrianthum* Boiss. var. *floribus* Regel.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 25.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1333.

2. *Allium scabrifolium* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 25.06.2006, Endemik-LC, Akd., Kocab,çak 1334.

3. *Allium scorodoprasum* L. subsp. *rotundum* (L.) Stearn.

B3 Afyonkarahisar: Özburun Kasabası,, Akçadere, step, 1150 m, 04.06.2006, Akd., Kocab,çak 1178.

1. *Asphodeline rigidifolia* (Boiss.) Baker.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , ekilmemi tarla, 1150 m, 25.06.2006,
Endemik-LC, r.-Tur., Kocab,çak 1335.

2. *Asphodelina taurica* (Palas.) Kunth.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , kayal,k alan, 1 150 m, 25.06.2006, D.
Akd., Kocab,çak 1336.

3. *Gagea* Salisb.

1. *Gagea bithynica* Pascher.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , nemli alan, 1000 m, 25.06.2006,
Endemik-LC, Do u - Akd., Kocab,çak 1337.

2. *Gagea granatellii* Parl.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç,1700 m,
09.04.2006, Akd., Kocab,çak 1018.

4. *Muscati* Miller.

1. *Muscati armeniacum* Baker.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çay yolu, kumlu alan, 1050 m,
18.04.2006, Kocab,çak 1028.

2. *Muscati comosum* (L.) Miller

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 03.06.2006, Akd., Kocab,çak 1158.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

B3 Akyonkarahisar. Diili Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1150 m,
30.04.2006, Kocab.çak 1041.

5. *Ornithogalum* L.

1. *Ornithogalum orthophyllum* Ten.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, ta l,k ve
a açl,k yamaç, 1400 m, 30.04.2006, Kocab.çak 1042.

6. *Scilla* L.

1. *Scilla bifolia* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Tömsü Kalesi, yamaç, 1700 m,
09.04.2006, Akd., Kocab.çak 1019.

11. NAJADACEAE

1. *Najas* L.

1. *Najas marina* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü, 980 m, 10.08.2006, Kocab.çak 1405.

12. ORCHIDACEAE

1. *Epipactis* Zinn.

1. *Epipactis condensata* Boiss. ex D.P.Joung.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çay yolu, orman aç,kl, „, 1050 m,
25.06.2006, D. Akd., Kocab.çak 1338.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. *Limodorum* Boenmer

1. *Limodorum abortivum* (L.) Schwartz.

B3 Afyonkarahisar: Yenikaraba , ormanl,k, 1100m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1285.

3. *Orchis* L.

1. *Orchis provincialis* Balbis ex DC.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, çay,rl,k, 980 m, 20.06.2006, Akd.,
Kocab,çak 1286.

13. POACEAE

1. *Agrostis* L.

1. *Agrostis stolonifera* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber gölü kenar,, 980 m, 10.08.2006, Kocab,çak
1406.

2. *Alopecurus* L.

1. *Alopecurus myosuroides* Hudson. var. *myosuroides*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, su kenar,, 1050 m,
20.07.2006, Kocab,çak 1399.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Bromus cappadocicus* Boiss & Bal.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , Yol kenar,, 1100 m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1287.

2. *Bromus japonicus* Thunb.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , step, 1150 m, 20.06.2006, Kocab,çak
1288.

3. *Bromus scoparius* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar aras,, step, 1100 m, 25.05.2006,
Kocab,çak 1133.

4. *Bromus sterilis* L.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çobanlar aras,, step, 1100 m, 20.07.2007,
Kocab,çak 1508.

5. *Bromus tectorum* L.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , kumlu alan, 1150 m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1289.

6. *Bromus tomentellus* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çay yolu, kayal,k alan, 1050 m,
25.05.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1134.

4. *Catabrosa* P.Beauv.

1. *Catabrosa aquatica* L. P. Beauv.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.06.2006, Kocab,çak
1339.

chard.

1. *Cynodon dactylon* L. Pers. var. *dactylon*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çay yolu, ekilmemi tarla, 1050 m, 25.06.2006, Kocab,çak 1340.

6. *Dactylis* L.

1. *Dactylis glomerata* L. subsp. *hispanica* (Roth) Nyman.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Yedikap, mevkii, step, 1250 m, 06.06.2006, Kocab,çak 1187.

7. *Echinaria* Desf.

1. *Echinaria capitata* L.

B3 Afyonkarahisar: Kemerkaya Kasabas, Menev eli tepesi, çay,rl,k, 1400 m, 30.04.2006, Kocab,çak 1043.

8. *Elymus* L.

1. *Elymus elongatus* (Host.) Runemark. subsp. *elongatus*

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , batakl,k, 1150 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1509.

9. *Festuca* L.

1. *Festuca valesiaca* Schleicher ex Gaudin.

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin ó Çay yolu, step, 1050 m, 10.04.2006, Kocab,çak 1020.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

iss.

1. *Nephelochloa orientalis* Boiss.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , kayal,k alan, 1150 m, 25.06.2006,
Endemik-VU, Av.-Akd., Kocab,çak 1341.

11. *Phragmites* L.

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steudel.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 25.05.2006, Av.-Sib.,
Kocab,çak 1135.

12. *Poa* L.

1. *Poa bulbosa* L.

B3 Afyonkarahisar: Di li Kasabas, Beydini mevkii, yamaç, 1150 m,
30.04.2006, Kocab,çak 1044.

13. *Polypogon* Desf.

1. *Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak
1400.

14. *Psilurus* Trin.

1. *Psilurus incurvus* (Gouan) Schinz et Thell.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , ta l,k alan, 1100m, 20.06.2006,
Kocab,çak 1290.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

1. *Puccinellia distans* (Jacq.) Parl. subsp. *distans*

B3 Afyonkarahisar: Bolvadin Heybeli kapl,cas,, batakl,k, 1050 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1510.

16. *Stipa* L.

1. *Stipa holosericea* Trin. & Rupr.

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , step, 1000 m, 20.06.2006, r.-Tur., Kocab,çak 1291.

17. *Zingeria* P.Smirnov

1. *Zingeria verticillata* (Boiss. & Bal.) Chertek.

B3 Afyonkarahisar: Büyükkaraba , yamaç, 1150 m, 20.07.2007, Endemik-VU, Kocab,çak 1511.

14. POTAMOGETONACEAE

1. *Groenlandia* Gay.

1. *Groenlandia densa* (L.) Fourr.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1512.

2. *Potamogeton* L.

1. *Potamogeton berchtoldii* Fieber.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1513.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2. *Potamogeton lucens* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü kenar,, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1514.

3. *Potamogeton pectinatus* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, 980m, 20.07.2007, Kocab,çak 1515.

4. *Potamogeton perfoliatus* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1516.

5. *Potamogeton trichoides* Cham. et Schlecht.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, 980 m, 20.07.2007, Kocab,çak 1517.

15. SPARGANIACEAE

1. *Sparganium* L.

1. *Sparganium erectum* L. subsp. *erectum*

B3 Afyonkarahisar: Derekaraba , batakl,k, 1000 m, 20.07.2007,
Kocab,çak 1518.

16. TYPHACEAE

1. *Typha* L.

1. *Typha angustifolia* L.

B3 Afyonkarahisar: Eber Gölü, nemli alan, 980 m, 20.07.2006, Kocab,çak 1401.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

is Pers.

DS Arıyonkaramısları Eber Gölü, 980 m, 20.07.2006, Kocabacak 1402.

Ara t,rma alan,m,z Davis'ın yaptı, , haritaya göre ran ó Turan fitoco rafik bölgesinde yer almaktır ve kareleme sistemine göre B3 karesine girmektedir.

Bölgelerin iklim de erlerini yansıtmak için en yakın meteoroloji istasyonları, Afyonkarahisar, Bolvadin ve Emirdağ'ın iklim diyagramları, çizildi (Gausßen, 1954; Walter, 1954; Uslu, 1958). Emberger (1952)'nın iklim sınıflandırmasında, formülüne üç meteoroloji istasyonunun verileri uygulandı, ,nda çalıma alan, Akdeniz ikliminin yarı kurak altı, çok soğuク biyoiklim katındadır (Akman ve Daget, 1971).

Alanda genel olarak Kahverengi Orman toprakları, koluvalı topraklar ve kahverengi topraklar bulunmaktadır. Bu da alan,m,z,n homojen bir toprak yapısı, na sahip olmadı, ,n, gösterir (Afyon ili arazi varlığı, 1994).

Çalıma alan,m,z,n jeolojisine bakıldığında bölgeyi Paleozoik, Mesozoik ve tersiyer döneme ait kütüpler temsil eder (Köse ve Ocak, 2004).

Türkiye florasında toplam familya sayısı, 174; tür sayısı, yabancı, kaynaklı, (alien) ve kültür bitkileri dahil 9221'dir. Bunlardan çok az, (233 tanesi) alien ve kültür olup floradaki oran, % 2.5'tür. 9221 rakamına bakıldığında Avrupa kıtasındaki florasındaki sayıya denk bir zenginlik ortaya çıkmamaktadır (Erik ve Tarık, 2004).

Alan,m,z üzerinde yapılan çalışma sonucunda 87 familyaya ait 530 takson tespit edilmişdir. Bu taksonlar içerisinde farklı floristik bölgelerin elemanları, mevcuttur. Çizelge 5.1'de bu taksonları, floristik bölgelere göre dağıtılmış ve yakınınlarda yapılan benzer çalışmaları, sonuçları, ile karlaştırmış, yapılmıştır.

Türkiye florasında endemik bitkilerin fitoco rafikleri dağıtımları ile ran ó Turan elementleri arasında gelmekte, bunu az farkla % 33 ile Akdeniz elementi olan endemikler izlemektedir. Avrupa ó Sibirya endemikleri ise % 7 oranıyla oldukça düşük türlerdir. Bu da, , ile paralel seyretmektedir. Avrupa ó Sibirya endemiklerinin az olduğu, genellikle bu bölgenin ormanlarla kaplı olduğu nedeniyle tür sayısı, n, zaten az olmasa, ile

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

2004).

çal, ma alan,m,zda ise endemik bitkilerin fitoco rafik da ,l,m,na bak,ld, ,nda ran ó Turan elementlerinin % 14.8, Akdeniz elementlerinin % 8.4 ve Avrupa ó Sibirya elementlerinin % 7.9 oldu u görülmektedir. Bu rakamlar da yak,n çevrede yap,lan çal, malarla benzerlik göstermektedir.

Cizelge 5.1. Fitoco rafik elementler aç,s,ndan ara t,rma alan, ve yak,n çevresinde benzer çal, malar,n kar ,la t,r,lmas,

Fitoco rafik Bölgeler	Emirda lar, Güneyi	Emirda lar, Kuzeyi	Akarçay ve Çevresi	Sultanda , Do anhisar	Ba komut an Milli Park,	Ah,rda ,	Kumalar Da ,
Takson	530	500	611	461	667	602	898
ran-Turan Elementleri	% 14.8	% 18.3	% 13.7	% 13.0	% 8.4	% 11.6	% 15.4
Akdeniz Elementleri	% 8.4	% 10.3	% 10.3	% 12.5	% 10.9	% 13.1	% 11.4
Avrupa- Sibirya Elementleri	% 7.9	% 5. 1	% 7.4	% 5.7	% 9.1	% 11.6	% 8.4
Fitoco rafyas, Bilinmeyenler	% 68.9	% 66.7	% 68.6	% 68.8	% 71.5	% 63.6	% 64.8

Türkiye floras,nda tür say,s, yönünden en zengin familyalara bak,ld, ,nda ilk s,ralar, *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Lamiaceae*, *Brassicaceae* ve *Poaceae* almaktad,r. Bu be familya, ülkemizde yap,lan bütün floristik çal, malarda hemen hemen ayn, s,ray, korumaktad,r. Tür say,s, aç,s,ndan en zengin familyalar 1 186 tür ile *Asteraceae* ve 1 013 tür ile *Fabaceae*dir(Erik, Tar,kahya, 2004).

Çal, ma alan,m,zda tür say,s, yönünden en zengin be familya s,ras,yla, *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Lamiaceae*, *Caryophyllaceae*, *Brassicaceae* familyalar,d,r. Bu da Türkiye Floras, ile benzerlik göstermektedir.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

sahip olan familyalar aç,s,ndan ara t,rma alan, ile

yak,n aranılar,n kar ,la t,r,lmas,

FAMILYALAR	Emirdağları Güneyi	Emirdağları Kuzeyi	Akarçay ve Çevresi	Sultandağı Doğanhisar	Köroğlu Beli Bayat	Ahırdağı	Kumalar D. Sandıklı
Tür Sayısı	530	500	611	461	310	603	898
Asteraceae	59	56	78	55	39	65	104
Fabaceae	53	51	55	48	30	77	77
Lamiaceae	52	43	44	35	20	50	71
Caryophyllaceae	31	31	31	27	23	31	42
Brassicaceae	30	37	31	21	24	34	50
Poaceae	27	38	42	45	33	33	89
Ranunculaceae	18	14	20	9		18	20
Apiaceae	16	20	26	18	16	28	36
Scrophulariaceae	15	18	20	14	12	21	40
Chenopodiaceae	4	2	18	1		3	8

Türkiye floras,nda en çok tür içeren cinslere bak,ld, ,nda en çok tür içeren cins 410 tür ile *Astragalus*tur. Bunu 233 tür ile *Verbascum*, 197 tür ile *Centaurea* izlemektedir. Ülkemizde yap,lan yerel floristik çal, malarda, yine bu cinsler ilk s,ralar, payla maktad,r. En alt s,rada ise 39 tür ile *Papaver* cinsi gelmektedir (Erik, Tar,kahya, 2004).

Çal, ma alan,m,zda en çok tür içeren cins 12 tür ile *Astragalus*tur. Bunu 9 tür ile *Ranunculus*, *Salvia* ve *Silene* izlemektedir.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

m,z ve yak,n çevrede yap,lan çal, malarda en çok

tur içeren cimstler

Cinsler	Emirdağları Güneyi	Emirdağları Kuzeyi	Akarçay ve Çevresi	Sultandağı Doğanhisar	Köroğlu Beli Bayat	Ahırdağı	Kumalar Dağı
Astragalus	12	9	11	10	4	16	17
Ranunculus	9		11	5	5	11	11
Silene	9	9	8	4	10	8	15
Salvia	9	9	6				
Centaurea	8	7	7	9	6	8	6
Bromus	6		7			6	9
Veronica	6		9	4	7	8	13
Anthemis	5		8			4	7
Plantago	4		7			4	4
Euphorbia	3		7	6		5	9

Çizelge 5.4. Endemizm oran, bak,m,ndan ara t,rma alan, ve yak,n çevresinin
kar ,la t,r,lmas,

Emirda lar, Güneyi	Emirda lar, Kuzeyi	Akarçay ve Çevresi	Ba komutan Milli Park,	Ah,rda ,	Murat Da ,	Kumalar Da ,
% 14.7	% 18.1	% 9.0	% 15.1	% 13.1	% 13.0	% 14.1

Endemizm bak,m,ndan Türkiye floras,ndaki endemik takson say,s, 3778dir. Endemizm oran, ise % 31dir. Cinslerin endemizm oran,na bak,ld, ,nda, endemizm oran, % 85 ile *Verbascum* ilk s,rada gelmekte, bunu % 78 ile *Sideris*, % 67 ile *Hieracium*, % 62 ile *Centaurea* ve % 60 ile *Astragalus* izlemektedir. En az endemizm oran,na sahip cins % 1 ile *Carex* cinsidir. Bunu % 10 ile *Trifolium*, % 11 ile *Vicia* izlemektedir (Erik, Tar,kahya, 2004).

Alan,m,zda bulunan bitkilerin 78 tanesi endemiktir. Endemizm oran, % 14.7ø d,r. Bu orana bak,ld, ,nda alan,m,z,n endemiklerce zengin oldu u söylenemez. Bunun nedenleri aras,nda bölgede yaylac,l,k ve hayvan beslemenin yo un olarak yap,lmas, gelir.

FAM LYA ADI

APIACEAE
APIACEAE
ASTERACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BORAGINACEAE
BRASSICACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE
CARYOPHYLLACEAE

TÜR ADI

Bupleurum heldreichii Boiss. & Bal.
Ferulago aucheri Boiss.
Achillea ketonoglui H.Duman
Achillea lycaonica Boiss. & Heldr.
Achillea teretifolia Willd.
Anthemis wiedemannii Fisch. & Mey.
Centaurea pseudoreflexa Hayek.
Cirsium alatum (Gmelin) Bobrov. subsp.
pseudocreticum Davis & Par.
Cousinia birandiana Hub. Mor.
Cousinia iconica Hub. Mor.
Hiaracium patentissimum Freyn.& Sint.
Jurinea pontica Hausskn. et freyn. ex
Hausskn.
Moltkia aurea Boiss.
Nonea stenosolen Boiss. et Bal.
Onosmo bornmuelleri Hausskn.
Onosmo lycaonicum Hub. Mor.
Alyssum macropodum Boiss. et Bal. var.
heterotrichum Hub. Mor.
Asyneuma limonifolium (L.) Janchen. subsp.
pestalozzae (Boiss.) Damboldt.
Campanula iconica Phitos.
Campanula lyrata Lam. subsp. *lyrata*
Arenaria acerosa Boiss.
Bolanthus minuartioides Jaub. & Spach.
Dianthus lydus Boiss.
Gypsophila eriocalyx Boiss.
Gypsophila parva Barkh.
Gypsophila perfoliata L.
Gypsophila tubulosa (Jaub. & Spach.) Boiss.
Minuartia anatolica (Boiss.) Woron. var.
arachnoidea Mc Neill.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Cizelge 5.5. (devam,)

CARYOPHYLLACEAE	<i>Minuartia umbellulifera</i> (Boiss.) Mc Neil. subsp. <i>salbacica</i> Mc Neil.
CARYOPHYLLACEAE	<i>Saponaria prostrata</i> Willd.
CISTACEAE	<i>Fumana paphlagonica</i> Born et Janchen.
FABACEAE	<i>Astragalus mesogitanus</i> Boiss.
FABACEAE	<i>Astragalus tmoleus</i> Boiss. var. <i>bounacanthus</i> (Boiss.) Chamb.
FABACEAE	<i>Astragalus flavescens</i> Boiss.
FABACEAE	<i>Astragalus lydius</i> Boiss.
FABACEAE	<i>Astragalus vulnerariae</i> D.C.
FABACEAE	<i>Ebenus hirsuta</i> Jaub & Spach.
FABACEAE	<i>Genista involucrata</i> Spach.
FABACEAE	<i>Hedysarum cappadocicum</i> Boiss.
FABACEAE	<i>Onobrychis armena</i> Boiss. & Huet.
FABACEAE	<i>Sphaerophysa kotschyana</i> Boiss.
FAGACEAE	<i>Quercus vulcanica</i> (Boiss. & Heldr. ex) Kotschy.
HYPERICACEAE	<i>Hypericum aviculariifolium</i> Jaub. & Spach. subsp. <i>byzantinum</i> (Azn.) Robson.
ILLECEBRACEAE	<i>Paronychia dudleyi</i> Chaudhri.
LAMIACEAE	<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq. subsp. <i>macrodon</i>
LAMIACEAE	<i>Marrubium parviflorum</i> Fisch. & C.A.Mey. subsp. <i>oligodon</i> (Boiss.) Seybold.
LAMIACEAE	<i>Marrubium trachyticum</i> Boiss.
LAMIACEAE	<i>Nepeta congesta</i> Fisch. & Mey. var. <i>congesta</i>
LAMIACEAE	<i>Phlomis armeniaca</i> Willd.
LAMIACEAE	<i>Salvia cryptantha</i> Montbret et Aucher ex Bentham

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

LAMIACEAE	<i>Salvia wiedemannii</i> Boiss.
LAMIACEAE	Cizelge 5.5. (devam,) <i>Stachys cretica</i> L. subsp. <i>anatolica</i> Rech.
LAMIACEAE	<i>Stachys iberica</i> M.Bieb. subsp. <i>iberica</i> var. <i>densipilosa</i> R. Blattacharjee
LAMIACEAE	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>tauricum</i> Rech. Fil.
LAMIACEAE	<i>Thymus leucostomus</i> Hausskn. var. <i>argillaceus</i> J. Essent.
LAMIACEAE	<i>Thymus leucostomus</i> Hausskn. subsp. <i>leucostomus</i>
LAMIACEAE	<i>Thymus sipyleus</i> Boiss. var. <i>sipyleus</i>
LAMIACEAE	<i>Wiedemannia orientalis</i> Fisch. & Mey.
LINACEAE	<i>Linum hirsutum</i> L. subsp. <i>analicum</i> (Boiss.) Hayek. var. <i>analicum</i>
PAPAVERACEAE	<i>Papaver apokrinomenon</i> Fedde.
PLUMBAGINACEAE	<i>Limonium iconicum</i> (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze.
RANUNCULACEAE	<i>Consolida aconiti</i> L.
RANUNCULACEAE	<i>Consolida glandulosa</i> (Boiss. & Huet.) Bornm.
RANUNCULACEAE	<i>Consolida phrygia</i> Boiss. subsp. <i>phrygia</i>
RHAMNACEAE	<i>Rhamnus petiolaris</i> Boiss.
RUBIACEAE	<i>Asperula lilaciflora</i> Boiss. subsp. <i>phrygia</i> (Bornm.) Schönb.- Tem.
RUBIACEAE	<i>Crucianella disticha</i> Boiss.
RUTACEAE	<i>Haplophyllum myrtifolium</i> Boiss.
SCROPHULARIACEAE	<i>Linaria corifolia</i> Desf.
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum cherianthifolium</i> Boiss. var. <i>heldreichii</i>
SCROPHULARIACEAE	<i>Verbascum insulare</i> Boiss et Heldr.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

SCROPHULARIACEAE

Verbascum salviifolium Boiss.

IRIDACEAE

Çizelge 5.5. (devam,)

Veronica multifida L.

LILIACEAE

Iris kerneriana Asch. et Sint. ex Baker.

LILIACEAE

Allium scabrifolium Boiss.

LILIACEAE

Asphodeline rigidifolia (Boiss.) Baker.

LILIACEAE

Gagea bithynica Pascher.

POACEAE

Nephelochloa orientalis Boiss.

POACEAE

Zingeria verticillata (Boiss. et Bal.) Chertek.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Çizelge 5. 6. IUCN Tehlike Kategorilerine Göre Ara t,rma Alan,ndaki Türler.

Tehlike Kategorisi	Tür
LC	<i>Bupleurum heldreichii</i> Boiss. & Bal. <i>Ferulago aucheri</i> Boiss. <i>Achillea lycaonica</i> Boiss. & Heldr. <i>Achillea teretifolia</i> Willd. <i>Anthemis wiedemannii</i> Fisch. & Mey. <i>Cirsium alatum</i> (Gmelin) Bobrov. subsp. <i>pseudocreticum</i> Davis & Par. <i>Cousinia birandiana</i> Hub. Mor. <i>Hiaracium patentissimum</i> Freyn. & Sint. <i>Jurinea pontica</i> Hausskn. & freyn. ex Hausskn. <i>Moltkia aurea</i> Boiss. <i>Nonea stenosolen</i> Boiss. & Bal. <i>Onosmo bornmuelleri</i> Hausskn. <i>Alyssum macropodum</i> Boiss. & Bal. var. <i>heterotricum</i> Hub. Mor. <i>Asyneuma limonifolium</i> (L.) Janchen. subsp. <i>pestalozzae</i> (Boiss.) Damboldt. <i>Campanula lyrata</i> Lam. subsp. <i>lyrata</i> <i>Arenaria acerosa</i> Boiss. <i>Bolanthus minuartioides</i> Jaub. & Spach. <i>Dianthus lydus</i> Boiss. <i>Gypsophila eriocalyx</i> Boiss. <i>Gypsophila parva</i> Barkh. <i>Gypsophila perfoliata</i> L. <i>Gypsophila tubulosa</i> (Jaub. & Spach.) Boiss. <i>Minuartia anatolica</i> (Boiss.) Woron. var. <i>arachnoidea</i> Mc Neill. <i>Saponaria prostrata</i> Willd. <i>Fumana paphlagonica</i> Born et Janchen. <i>Astragalus mesogitanus</i> Boiss.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Cizelge 5.6. (devam,)

- Astragalus tmoleus* Boiss. var. *bounacanthus* (Boiss.) Chamb.
Astragalus lydius Boiss.
Astragalus vulnerariae D.C.
Ebenus hirsuta Jaub & Spach.
Genista involucrata Spach.
Hedysarum cappadocicum Boiss.
Onobrychis armena Boiss. & Huet.
Marrubium astracanicum Jacq. subsp. *macrodon*
Marrubium parviflorum Fisch. & C.A.Mey. subsp. *oligodon* (Boiss.) Seybold.
Nepeta congesta Fisch. & Mey. var. *congesta*
Phlomis armeniaca Willd.
Salvia cryptantha Montbret & Aucher ex Bentham.
Salvia wiedemannii Boiss.
Stachys cretica L. subsp. *anatolica* Rech.
Stachys iberica M.Bieb. subsp. *iberica* var. *densipilosa* R. Blattacharjee
Teucrium chamaedrys L. subsp. *tauricolum* Rech. Fil.
Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey.
Linum hirsutum L. subsp. *anatolicum* (Boiss.) Hayek. var. *anatolicum*
Papaver apokrinomenon Fedde.
Limonium iconicum (Boiss. & Heldr.) O. Kuntze.
Consolida aconiti L.
Consolida glandulosa (Boiss. & Huet.) Bornm.
Rhamnus petiolaris Boiss.
Asperula lilaciflora Boiss. subsp. *phrygia* (Bornm.) Schönb.- Tem.
Crucianella disticha Boiss.
Haplophyllum myrtifolium Boiss.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

a Desf.

Cizelge 5.6. (devam,)

	<p><i>Verbascum insulare</i> Boiss et Heldr.</p> <p><i>Veronica multifida</i> L.</p> <p><i>Iris kerneriana</i> Asch. et Sint. ex Baker.</p> <p><i>Allium scabrifolium</i> Boiss.</p> <p><i>Asphodeline rigidifolia</i> (Boiss.) Baker.</p> <p><i>Gagea bithynica</i> Pascher.</p>
VU	<p><i>Centaurea pseudoreflexa</i> Hayek.</p> <p><i>Thymus leucostomus</i> Hausskn. var. <i>argillaceus</i> J. Essent.</p> <p><i>Nephelochloa orientalis</i> Boiss.</p> <p><i>Zingeria verticillata</i> (Boiss. et Bal.) Chertek.</p>
CD	<p><i>Cousinia iconica</i> Hub. Mor.</p> <p><i>Sphaerophysa kotschyana</i> Boiss.</p> <p><i>Hypericum avicularifolium</i> Jaub. & Spach. subsp. <i>byzantinum</i> (Azn.) Robson.</p> <p><i>Paronychia dudleyi</i> Chaudhri.</p> <p><i>Verbascum cherianthifolium</i> Boiss. var. <i>heldreichii</i></p> <p><i>Verbascum salviifolium</i> Boiss.</p>
NT	<p><i>Onosmo lycaonicum</i> Hub. Mor.</p> <p><i>Astragalus flavescens</i> Boiss.</p> <p><i>Quercus vulcanica</i> (Boiss. & Heldr. ex) Kotschy.</p> <p><i>Marrubium trachyticum</i> Boiss.</p> <p><i>Thymus leucostomus</i> Hausskn. subsp. <i>leucostomus</i></p> <p><i>Thymus sipyleus</i> Boiss. var. <i>sipyleus</i></p> <p><i>Consolida phrygia</i> Boiss. subsp. <i>phrygia</i></p>
EN	<p><i>Campanula iconica</i> Phitos.</p> <p><i>Minuartia umbellulifera</i> (Boiss.) Mc Neil. subsp. <i>salbacica</i> Mc Neil.</p>



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

6. KAYNAKLAR D Z N

Akçiçek, E., (2003), Flora of Kumalar Mountain(Afyon) Turk J Bot 27 : 383-420.

Akman, Y., Keteno lu, O., (1987), Anadolu'dan Yeni Floristik Kay,tlar (B3-C3). Botanik D. 11(3): 265-269.

Akman, Y., (1990), klim ve Biyoiklim, Palme Yaynlar, 308 s., Ankara.

Alc., S., (2007), õBolvadin lçesinde Araziden Yararlanmaö, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Anonim, (1989), Meteoroloji Bülteni, Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlüğü ü, Ankara.

Baytop, A., Dökmeci, G., (1978), A Contribution to the Flora of Sultanda lar,, st.Üniv. Ecz.Fak. Mec., 14:44.

Çetik, R., Vural, M., (1979), Ecological and Sociological Studies on the Vegetation Vegetation of Afyon, Bayat-Köro lubeli and its Environment, Comm. Fac. Sc. Univ. Ankara, C2,23: 1-44.

Çetik, R., (1985), ç Anadolunun Vejetasyonu ve Ekolojisi. Selçuk Üni. Yay., 7.

Davis, P.H., (1965-1988), Flora of Turkey and East Aegean Islands, Edingburg Uni.,Press, 1-10 v.

Davis, P.H., Mill, R.R., Tan K (eds), (1988), Flora of Turkey and the East Aegean Islands (supplement). Vol. 10, Edinburgh: Edinburgh Universty Pres.



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Davis, T.H., (1775), Present State of Floristic Knowledge, Coll. Int. C.N.R.S.

235. La Flora du Bassin Mediterranean: Essai de Systematique Synthetique, 93-113.

Dönmez, Ali A. (1996), Türkiye'nin Çesitli Kareleri için Yeni Bitki Türleri, Turk. J. Bot., 20 : 99-102.

Duman,H. ve Karavelio ular,, A., (1995), New Floristic Records for the Grid Squares(A4, A8, B1, B3, B6, C1, C6). Tr.J.of Botany, 19 : 623-626.

Dural,H., Küçüködük,M., Ertu rul,K., (1988), ç Anadolu ve ç Anadolu ve Akdeniz Geçi Ku a ,nda Bulunan Baz, Alanlar,n Floristik Yönden Kar ,la t,r,lmas,, S.Ü. Fen-Edb. Fak. Fen Derg., 7(1) : 79 ó 90.

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Ad,güzel, N., (2000), Türkiye Bitkileri K,rm,z, Kitab, (Red Data Book of Turkish Plants), 246 s.,Bar, can Ofset, Ankara.

Erik, S., (1990), Türkiye floras, için yeni taksonlar, Do a Botanik Dergisi,81 s

Erik, S., Tar,kahya, B., (2004), Türkiye Floras, üzerine,Kebikeç, 17: 139 ó 163

Gemicı, Y., (1986), Çivril (Denizli), Sand,kl, ve Dinar (Afyon) ilçeleri aras,ndaki Akda ve çevresinin Flora ve Vejetasyonu, TBAG-571 no.lu Proje, Ankara.

Gemicı, Y. (1992), Türkiye Floras,nda Endemizm, Tar,m ve Köy D. ,74:11-12.

Gemicı, Y. (1995), Türkiye Floras,, TÜB TAK Bilim ve Teknik Dergisi, 330: 82-83.

Güler, A., Özhata, N., Ekim, T., Ba er, K.H.C. (2000), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol.11, Edinburgh Univ.

IUCN, (2001), Red List Categories: Version 3.1. Prapared by the IUCN Special

Karg,o lu M., (2001), Afyonkarahisar Çevresi Flora ve Vejetasyonu,
Afyonkarahisar Kütü ü Cilt1, Afyonkarahisar.

Karg,o lu, M., (2003), The flora of Ah,rda ,(Afyonkarahisar) and its environs
Turk J Bot 27: 357-381.

KHGM. (1994) Afyon li Arazi Varl, .. s.120. 1 Rp. No:03, Ankara.

Köse, B.Y., Ocak, A., (2004), Emirda lar, Kuzey Yar,s, Floras,, Turk J. Bot., 28
: 369-390.

Kurt, L., (2002), The Steppe Vegetation of Emirda (Afyon / Turkey) Anadolu
Üniv. Bilim ve Teknik Dergisi, 3 (2): 257-270.

Küçüködük, M., Çetik, R. ,(1984),Ak ehir Gölü ve K,y,lar,n,n Flora ve
Vejetasyonu. S.Ü.Fen-Edb. Fak. Fen Derg. Say,: 39

Seçmen, Ö., Leblebici, E., (1977), Türkiye Floras,ndaki Kareler çin Yeni
Kay,tlar(I), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 1(3) : 281-294.

Seçmen, Ö., ve Leblebici, E., (1978), Türkiye Floras,ndaki Kareler çin Yeni
Kay,tlar(II), Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 2(4) : 301-305.

Seçmen, Ö., Leblebici, E., (1997),Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki
Örtüsü, Ege Univ. Fen Fak.Yay. No: 158

Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E., (2000), Tohumlu
Bitkiler Sistemi i, E.Ü. Fen Fak. Kitaplar Serisi No. 116, 1. Bask,
1986, 2. bask, 1990, 3. bask, 1992, 4. bask, 1995, 5. bask, 1997, 6. bask,
2000

Serin, M., Ertu rul, K., (1999), B3 Ve B4 Kareleri İçin Yeni Floristik Kay,tlar
(Ilg,n-Konya-Türkiye), Turkish Journal of Botany, 23(1) : 71 ó 73.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Serteser A., (2001), Afyonkarahisar'da Bitki Örtüsü-Toprak li kisi,
Afyonkarahisar Kütü ü Cilt 1, Afyonkarahisar.

Serteser, A.(2002), Akarçay Havzas,(Afyon) Bitki Örtüsü le Toprak li kisi,
XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, , nönü Üniversitesi Fen-Edb.
Fak. Biyoloji Bölümü, Malatya.

Sümbül , H., (1989), Türkiye Floras,ndaki Çe itli Kareler çin Yeni Floristik
Kay,tlar,Do a Türk Botanik Dergisi, 327.s.

Vural, M., Ekim, T., larslan, R., Malyar, T., (1985), Afyon Ba komutan Tarihi
Milli Park, Vejetasyonu, Do a Bilimleri Dergisi,9(2) : 363-387.

Zeybek, N., (1967), Türkiye Floras,na Genel Bir Bak, . Ege Üni. Fen Fak.
Dergisi, 3(9) : 300-306.

6.1. NTERNET KAYNAKLARI

<u>Kaynak Ad,</u>	<u>Eri im Tarihi</u>
http://www.afyonkarahisar.gov.tr .	22.10.2007
http://www.kenthaber.com.tr .	22.10.2007



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ÖZGEÇM

Ad, Soyad, : Taner KOCABIÇAK

Doğum Yeri : Afyon

Doğum Tarihi : 15.05.1973

Medeni Hali : Evli

Yabancı Dili : Almanca

Egitim Durumu (Kurum ve Yıllar)

Lise : Eskişehir Yunusemre Öğretmen Lisesi (1984-1990)

Lisans : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji
Öğretmenliği (1990-1995)

Çalışma, , Kurum/ Kurumlar ve Yıllar

Diyarbakır Beyaz Tebebir İlköğretim Okulu (1995)

zmit Anadolu Teknik Lisesi (1996-1998)

Bolvadin Adalet Meslek Lisesi (1998-)